ACCESSORI PER ULTRASUONI

EDIZIONE 9.0

BIOCOMMERCIALE SRL

Dal 1979 Biocommerciale si occupa di importare e distribuire su tutto il territorio nazionale dispositivi medici di alta qualità. Da oltre 20 anni siamo specializzati nello sviluppo e commercializzazione di dispositivi medici espressamente concepiti per un utilizzo in abbinamento con le sonde ecografiche.

L'ampiezza della gamma ed una attenta selezione dei fornitori dei materiali proposti fanno del nostro catalogo un importante strumento per l'operatore sanitario al fine di identificare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Customer service

Oltre 20 anni di esperienza ci permettono di indirizzare i nostri clienti nella scelta corretta dei materiali necessari al loro lavoro, ottimizzando gli acquisti. I nostri responsabili commerciale ed gli specialisti di prodotto sono reperibili tramite i contatti riportati in questo catalogo.

Informazioni tecniche

Le immagini, le descrizioni e tutte le informazioni tecniche presenti all'interno del catalogo provengono dai rispettivi produttori degli articoli proposti. Al fine di aggiornare costantemente le informazioni relative ai prodotti commercializzati Biocommerciale si riserva la facoltà di modificare tali informazioni senza alcun preavviso.

Limiti di utilizzo e proprietà intellettuale

Il presente catalogo prodotti è di proprietà di Biocommerciale e non è riproducibile e/o divulgabile senza autorizzazione scritta. I contenuti quali immagini, testi, ed impostazioni grafiche non possono essere in alcun modo copiate e/o modificate senza autorizzazione. Tutti i marchi non di proprietà di Biocommerciale s.r.l. sono riportati nel presente catalogo sono di proprietà dei rispettivi produttori e sono qui riportati eslcusivamente a scopo informativo.

COPRISONDA

COPRISONDA IN LATTICE 7
COPRISONDA IN LATTICE IMBUSTATI SINGOLARMENTE 9
COPRISONDA IN LATTICE SAGOMATI 11
COPRISONDA PRE-GELLATI 13
COPRISONDA BI-DIREZIONALI 15
ECLIPSE PROBE COVER 17
ISO COVERS 19
COPRISONDA ENDOCAVITARI IN POLIURETANO 21
KIT COPRISONDA IVF 23
SLIMIFIT 25
ELASTICI DI FISSAGGIO 27
COPRISONDA MULTIUSO [CORTI] 29
COPRISONDA TERMINALE 3D 31
COPRISONDA MULTIUSO [CORTI] 33
COPRISONDA MULTIUSO [LUNGHI] 35
AMEDIC ALLTIME ULTRAFIT 37
PULLUP™ 39
SOFTCOVER™ 41
COPRISONDA MULTIUSO ECONOMICI 43

COPRISONDA ADESIVI

COPRISONDA ADESIVI ADVANCE 45
SHEATHES™ ADHESIVE 47

COPRISONDA SPECIALI

KIT COPRISONDA INTRAOPERATORI 49
KIT COPRISONDA INTRAOPERATORI PROTEK 51
KIT COPRISONDA TRANSESOFAGEI 53
KIT COPRISONDA TRANSESOFAGEI 55
KIT COPRISONDA TRANSESOFAGEI IN VASSOIO 57
KIT COPRI TASTIERA E MONITOR 59
TABLET SLEEVE 59
COPERTURA PER SISTEMI BIOPTICI 61
COPERTURA PER TERMINALI 61
COPERTURA WIRELESS 63
COPERTURA PER CAVI 63
COPERTURA PER COLONSCOPIO E SIGMOIDOSCOPIO 65
WATER STAND OFF BALOON 65

GUIDE AGO ADDOMINALI

ORIGO™ 69
PROV-Access™ 71
RETROFIT™ 73
DIRECTOR™ 75
STEREOTIX 77
SUPPORTI PLURIUSO 78
GUIDE AGO PER SONDE ADDOMINALI 83

GUIDE AGO ENDOCAVITARIE

BLUE 89
AQUAMARINE 91
EMERALD™ 93
SAPPHIRE™ 95
AZURE™ 97
5370 99
RUBY™ 101
RUBY™ II 103
5070 105
5250 107
5154 109
SAMSUNG - MEDISON E3-12A 111
PHILIPS ATL C8-4V, C9-3V, C10-V 111
SONOSCAPE 113
SHIMATZU 115
GE HEALTHCARE 117
HITACHI 119
SAMSUNG - MEDISON 121
MULTIMARCA 123
GUIDE AGO MONOUSO MULTIMARCA 125
GUIDE AGO PER SONDE ENDOCAVITARIE 127

ACCESSORI VARI

AQUASONIC 100 131
AQUASONIC CLEAR 131
SCAN® ULTRASOUND GEL 133
POLYSONIC 133
AQUAGEL 133
AQUAFLEX GELPAD® 135
DISTANZIATORI PLURIUSO 135
TRANSEPTIC® 137
SOAKING CUP 137
BITEBLOCK 139
BITEBLOCK ECONOMICI 139
SPECTRA 141
SIGNA GEL 141
TENSIVE 141
SCOVOLINI PER GUIDE AGO 142

L'IMPORTANZA DELLA COPERTURA ECOGRAFICA

La decondaminazione della sonda ecografica e la successiva alta disinfezione o sterilizzazione, si rendono necessarie dopo ogni utilizzo, al fine di limitare l'insorgere di possibili infezioni incrociate tra paziente/paziente o paziente/opertore sanitario.

Tale procedura, se pur necessaria, può limitare la vita utile dei componenti della sonda ecografica e, nel lungo periodo, può portare all'opacizzazione della membrana e alla presenza di micro fratture limitando la corretta trasmissione del segnale e la qualità dell'immagine.

Il coprisonda ecografico, nella sua semplicità, aiuta a limitare le problematiche sopra descritte, aumentando maggiormente la sicurezza del paziente durante le procedure diagnostiche ed operatorie.

COMPATIBILI CON SONDE

COPRISONDA IN LATTICE

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coprisonda ecografici realizzati in gomma di lattice naturale di alta qualità, deproteinizzato, per ridurre possibili intolleranze.

Estremamente elastico, appositamente progettati per garantire la massima flessbilità e sicurezza durante le procedure vaginali o rettali. Il particolare disegno del coprisonda permette di evitare il formarsi di piccole bolle d'aria che potrebbero creare artefatti nell'immagine a video.

La gamma comprende coprisonda per sonde vaginali e rettali disponibili in differenti misure e confezionamenti (sterili e non sterili) con o senza elastici di fissaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzate in lattice di alta qualità, deproteinizzato
- Disponibili in versione sterile e non sterile
- Disponibili con o senza elastico di fissaggio
- Privi di saldatura ed espressamente realizzati per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

COPRISONDA

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
10001	Non sterili	3,2 x 20,3 cm	NO	100 pezzi
10040	Sterile + 1 elastico	3,2 x 20,3 cm	SI	50 pezzi
10080	Non sterile imbustato singolarmente	3,2 x 20,3 cm	NO	100 pezzi
10086	Non sterile imbustato singolarmente + 1 elastico	3,2 x 20,3 cm	NO	100 pezzi
10303	Non sterili	3,0 x 30 cm	NO	100 pezzi
10340	Sterile + 1 elastico	3,0 x 30 cm	SI	40 pezzi
10090	Non sterili imbustati singolarmente	1,3 x 5,8 cm	NO	100 pezzi
10500	Non sterili sfusi	2,2 x 20,3 cm	NO	100 pezzi
10540	Sterile con 1 elastico	2,2 x 20,3 cm	SI	40 pezzi
10700	Non sterile sfusi	2,5 x 20,3 cm	NO	100 pezzi
10740	Sterile	2,5 x 20,3 cm	SI	50 pezzi
10780	Non sterile imbustato singolarmente	2,5 x 20,3 cm	NO	100 pezzi

I coprisonda ecografici in lattice sono inoltre disponibili in kit completi di gel ecografico sterile in bustina da 20ml ed elastici di fissaggio latex free.

KIT COMPLETI DI COPRISONDA, GEL ECOGRAFICO ED ELASTICI

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
5-10040KIT	Kit sterile con gel ed elastici	3,2 x 20,3 cm	SI	25 pezzi
5-10340KIT	Kit sterile con gel ed elastici	3,0 x 30 cm	SI	25 pezzi
5-10540KIT	Kit sterile con gel ed elastici	2,2x20,3 cm	SI	25 pezzi
5-10740KIT	Kit sterile con gel ed elastici	2,5x20,3 cm	SI	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

COPRISONDA IN LATTICE IMBUSTATI SINGOLARMENTE

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coprisonda ecografici di alta qualità, realizzati in gomma di lattice deproteinizzato per ridurre possibili intolleranze.

Estremamente elastico, appositamente progettati per garantire la massima flessbilità e sicurezza durante le procedure vaginali o rettali. Il particolare disegno del coprisonda permette di evitare il formarsi di piccole bolle d'aria che potrebbero creare artefatti nell'immagine a video.

La gamma comprende coprisonda per sonde vaginali e rettali disponibili in differenti misure e confezionamenti (sterili e non sterili).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzate in lattice di alta qualità, deproteinizzato
- Disponibili in versione sterile e non sterile
- Disponibili con o senza elastico di fissaggio
- Privi di saldatura ed espressamente realizzati per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

COPRISONDA IMBUSTATI SINGOLARMENTE

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
3210	Coprisonda endocavitario sterile + 4 elastici	2,6 x 20 cm	SI	40 pezzi
3230	Coprisonda endocavitario sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	SI	40 pezzi
3231	Coprisonda endocavitario non sterile + 4 elastici	2,6 x 20 cm	NO	24 pezzi
3232	Coprisonda endocavitario non sterile + 4 elastici	2,0 x 20 cm	NO	24 pezzi
3233	Coprisonda endocavitario sterile + 4 elastici	2,0 x 20 cm	SI	24 pezzi
3234	Coprisonda endocavitario sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	SI	50 pezzi
3235	Coprisonda endocavitario non sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	NO	40 pezzi
3240	Coprisonda endocavitario non sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	NO	24 pezzi
3241	Coprisonda endocavitario non sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	NO	50 pezzi
3243	Coprisonda endocavitario sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	SI	24 pezzi
3244	Coprisonda endocavitario non sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	NO	20 pezzi
3245	Coprisonda endocavitario sterile + 4 elastici	3,5 x 20 cm	SI	20 pezzi

COPRISONDA SFUSI (IN BUSTA)

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
3001	Finger Cots non sterile con elastici	2,7 x 7 cm	NO	100 pezzi
3238	Coprisonda non sterile	3,5 x 20 cm	NO	100 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE



COPRISONDA IN LATTICE SAGOMATI

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coprisonda ecografici appositamente studiati e realizzati per sonde endocavitarie rettali e vaginali, realizzate con lattice di alta qualità deproteinizzato.

Le loro differenti forme e dimensioni li rendono perfettamente adattabili nella protezione delle sonde endocavitarie di tutte le più importanti marche in commercio.

Disponibili sia nella versione non sterile imbustata singolarmente, sia in versione sterile imbustati con un elastico di fissaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in lattice di alta qualità
- Estremamente flessibili e resistenti alla trazione
- Disponibili in differenti misure
- Economici
- Imbustati singolarmente per la massima igiene
- Disponibili in versione sterile e non sterile
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

VERSIONE NON STERILE

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
7.106.070	Coprisonda non sterile in lattice, imbustato singolarmente, misura 33 x 195 mm	100 pezzi
7.106.020	Coprisonda non sterile in lattice, imbustato singolarmente, misura 20 x 200 mm	100 pezzi
7.106.050	Coprisonda non sterile in lattice, imbustato singolarmente, misura 28 x 200 mm	100 pezzi
7.106.040	Coprisonda non sterile in lattice, imbustato singolarmente, misura 26 x3 00 mm	100 pezzi
7.106.060	Coprisonda non sterile in lattice, imbustato singolarmente, misura 30 x 300 mm	100 pezzi

VERSIONE STERILE

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
7.206.070	Coprisonda **sterile** con elastico in lattice, imbustato singolarmente, misura 33 x 195 mm	25 pezzi
7.206.020	Coprisonda **sterile** con elastico in lattice, imbustato singolarmente, misura 20 x 200 mm	25 pezzi
7.206.050	Coprisonda **sterile** con elastico in lattice, imbustato singolarmente, misura 28 x 200 mm	25 pezzi
7.206.040	Coprisonda **sterile** con elastico in lattice, imbustato singolarmente, misura 26 x3 00 mm	25 pezzi
7.206.060	Coprisonda **sterile** con elastico in lattice, imbustato singolarmente, misura 30 x 300 mm	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

I COPRISONDA ECOGRAFICI
PREGELLATI SONO INOLTRE
DISPONIBILI NELLA VERSIONE
CON MANICO EXTRA LARGE
PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE SU
SONDE GE VOLUSON

COPRISONDA PRE-GELLATI

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coprisonda ecografici per sonde endocavitarie, realizzati interamente in morbido poliuretano, privo di cuciture, ed acusticamente trasparente.

Queste coperture sono dotate, al loro interno, della giusta dose di gel ecografico di alta qualità. Tale caratteristica permette all'operatore sanitario di non manipolare il dispositivo e di ridurre lo spreco di gel ecografico in fase di preparazione della sonda ecografica.

Di facile ed immediata applicazione questi coprisonda sono appositamente studiati e realizzati per applicazione su sonde endocavitarie rettali o vaginali.

Disponibili sia in versione sterile sia in versione non sterile e con invito maggiorato per il corretto posizionamento su sonde endocavitarie **GE Voluson**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparenti
- Privi di cuciture
- Imbustati singolarmente per la massima igiene
- Extra lunghi per la copertura del manico della sonda
- Appositamente studiate per sonde 4D aventi manico grosso
- Pronte all'uso, non necessitano di gel aggiuntivo
- Disponibili anche per GE Voluson
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

REF	PER SONDE VAGINALI - COMPATIBILE CON GE VOLUSON	Q.TÀ
26303	Coprisonda non sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, sfusi	75 pezzi
26339	Coprisonda non sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, imbustato singolarmente	50 pezzi
26340	Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, imbustato singolarmente	50 pezzi
26801	Coprisonda non sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, con invito in carta	50 pezzi
26839	Coprisonda non sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, con invito in carta - imbustato singolarmente	40 pezzi
26840	Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, con invito in carta - imbustato singolarmente	50 pezzi
27680	Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, con invito in carta - imbustato singolarmente	30 pezzi
27690	Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cmextra lungo, arrotolato, con invito in carta - imbustato singolarmente	30 pezzi

REF	PER SONDE VAGINALI - RETTALI	Q.TÀ
27080	Coprisonda non sterile semi arrotolato, 2,5x22,9 cm - imbustato singolarmente	30 pezzi
27085	Coprisonda non sterile arrotolato, 2,5x22,9 cm - imbustato singolarmente	30 pezzi
27380	Coprisonda non sterile arrotolato, 2,5x30,5 cm - extra lungo - imbustato singolarmente	30 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE



COPRISONDA BI-DIREZIONALI

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coprisonda ecografici interamente realizzati in morbido poliuretano acusticamente trasparente e dotati di disegno bi-direzionale che permette una introduzione facilitata ed immediata, riducendo quindi i tempi di preparazione della sonda.

Questa tipologia di coprisonda, appositamente ideati per un utilizzo con sonde endocavitarie vaginali e/o rettali, è espressamente concepita per permettere agli operatori di disporre di coperture totalmente prive di lattice in ogni loro componente. La misura permette un corretto utilizzo sia su sonde endocavitarie vaginali sia su sonde rettali.

Disponibili nelle versioni sterili o non sterili ed in kit completi di gel ecografico e sistemi di fissaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparenti
- Privi di cuciture
- Bi-direzionali permettono un'introduzione immediata sulla sonda ecografica
- Extra lunghi per la copertura anche del manico della sonda
- Latex free
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

COPRISONDA

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
40001	Coprisonda non sterile bidirezionale 2,5x20,3 cm, sfusi, con Debrish Shield	40 pezzi
40020	Coprisonda non sterile bidirezionale 2,5x20,3 cm, sfusi, con Debrish Shield	200 pezzi
40040	Coprisonda sterile bidirezionale 2,5x20,3 cm imbustato con 1 elastico, con Debrish Shield	20 pezzi
40080	Coprisonda non sterile biderezionale 2,5x20,3 cm imbustati singolarmente, con Debrish Shield	30 pezzi
40500	Coprisonda non sterile biderezionale 2,2x20,3 cm, sfusi	100 pezzi
40540	Coprisonda sterile bidirezionale 2,2x20,3 cm imbustato con 1 elastico	20 pezzi
40580	Coprisonda non sterile biderezionale 2,2x20,3 cm imbustati singolarmente	100 pezzi

KIT COMPLETI DI COPRISONDA, GEL ECOGRAFICO ED ELASTICI

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
5-40040KIT	Kit coprisonda bidirezionali 2,5x20,3 cm, con copricavo, comprensivo di gel ecografico ed elastici	25 pezzi
5-40540KIT	Kit coprisonda biderezionali 2,2x20,3 cm, con copricavo, comprensivo di gel ecografico ed elastici	25 pezzi
5-42040KIT	Kit coprisonda biderezionali 2,5x20,3 cm, comprensivo di gel ecografico ed elastici	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE



I COPRISONDA ECOGRAFICI
PREGELLATI SONO INOLTRE
DISPONIBILI NELLA VERSIONE
CON MANICO EXTRA LARGE
PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE SU
SONDE GE VOLUSON

ECLIPSE PROBE COVER

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Eclipse Probe Cover è un coprisonda ecografico latex free, realizzato per un utilizzo durante le procedure diagnostiche endocavitarie routinarie.

Interamente ralizzato in polietilene non sterile e dotato della giusta dose di gel ecografico Aquasonic 100 contenuto al suo interno. Elimina i tempi di preparazione della sonda ecografica e permette all'operatore sanitario di disporre di un prodotto sempre pronto e di facile applicazione

Adattabile alla totalità delle sonde endocavitarie, dotata di sistema "peel away" per una applicazione facilitata e veloce. Il coprisonda Eclipse Probe Cover™ può essere utilizzato su sonde vaginali e rettali e non richiede particolari preparazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Economico
- Completo al suo interno di gel ecografico Aquasonic 100 non sterile
- Latex free, realizzato in polietilene
- Confezionato in buste da 10 pezzi richiudibili
- Disponibile anche per sonde 4D con manico largo
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
38-01	Eclipse Probe Cover 6,3/4,6x24,1 cm	100 pezzi
38-03	Eclipse Probe Cover 3D 8,3/4,3x24,1 cm	100 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE

ISO COVERS

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coperture per sonde ecografiche vaginali e rettali interamente realizzate in materiale latex free che assicura una ottimale elasticità ed una buona resistenza alla trazione.Privo di cuciture il prodotto si adatta perfettamente alle varie sonde ecografiche attualmente in commercio.

Disponibile in un unico formato (3x30 cm) in grado di adattarsi alla maggior parte delle sonde endocavitarie vaginali attualmente in commercio. Il diametro di 3 cm ed il particolare materiale estremamente elastico permettono una adattabilità anche sulle sonde 4D aventi impugnatura molto spessa.

Il prodotto è disponibili sia in confezione sfusa sia in blister singolo per una maggiore igiene e conservazione del prodotto. Questo coprisonda può essere utilizzato in associazione con gli elastici di fissaggio latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzato con materiali latex free
- Estremamente resistenti alla trazione
- Disponibili in versione sterile e non sterile
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

REF	DESCRIZIONE	STERILE	Q.TÀ
70303	ISO Covers non sterile arrotolato 3x30 cm sfusi	NO	100 pezzi
70320	ISO Covers non sterile arrotolato 3x30 cm sfusi	NO	400 pezzi
70339	ISO Covers non sterile arrotolato 3x30 cm, imbustato singolarmente	NO	75 pezzi
70340	ISO Covers sterile arrotolato 3x30 cm, imbustato singolarmente	SI	50 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

COPRISONDA ENDOCAVITARI IN POLIURETANO

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Coperture per sonde ecografiche vaginali e rettali interamente realizzate in poliuretano anallergico, acusticamente trasparenti e prive di lattice.

Il prodotto è privo di cuciture in vivo il e si adatta perfettamente alle varie sonde ecografiche endocavitarie attualmente in commercio.Queste coperture sono disponibili in molteplici varianti, sia in confezione sfusa sia in blister singolo per una maggiore igiene e conservazione del prodotto. Disponibili inoltre con copertura supplementare per il cavo dell'ecografo (solo versioni sterili)

Questo coprisonda può essere utilizzato in associazione con gli elastici di fissaggio latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzato con materiali latex free
- Estremamente resistenti alla trazione
- Disponibili in versione sterile e non sterile
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
2801.1014	Coprisonda in poliuretano sterile con elastici	26 x 200 mm	SI	20 pezzi
2801.1015	Coprisonda in poliuretano sterile + copricavo 80/1500mm	26 x 200 mm	SI	10 pezzi
2801.2013	Coprisonda in poliuretano non sterile sfuso	26 x 200 mm	NO	50 pezzi
2801.1018	Coprisonda in poliuretano sterile con elastici	26 x 300 mm	SI	20 pezzi
2801.1019	Coprisonda in poliuretano sterile + copricavo 80/1500mm	26 x 300 mm	SI	10 pezzi
2801.2014	Coprisonda in poliuretano non sterile sfuso	26 x 300 mm	NO	50 pezzi
2801.1024	Coprisonda in poliuretano sterile con elastici	30 x 200 mm	SI	20 pezzi
2801.1025	Coprisonda in poliuretano sterile + copricavo 80/1500mm	30 x 200 mm	SI	10 pezzi
2801.2015	Coprisonda in poliuretano non sterile sfuso	30 x 200 mm	NO	50 pezzi
2801.1028	Coprisonda in poliuretano sterile con elastici	30 x 300 mm	SI	20 pezzi
2801.1029	Coprisonda in poliuretano sterile + copricavo 80/1500mm	30 x 300 mm	SI	10 pezzi
2801.2016	Coprisonda in poliuretano non sterile sfuso	30 x 300 mm	NO	50 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

KIT COPRISONDA IVF

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Kit coprisonda sterile realizzato in soffice poliuretano acusticamente trasparente, appositamente studiato e realizzato per un utilizzo su sonde ecografiche endocavitarie vaginali. Le caratteristiche uniche del prodotto lo rendono ideale durante le procedure IVF.

Il particolare disegno del coprisonda permette una corretta copertura della sonda endocavitaria limitando la presenza di materiale anche sulle sonde aventi diametro molto sottile.

La lunghezza di 61 cm inoltre permette la corretta copertura di tutta la sonda ecografica e di una parte del cavo dell'ecografo, estendendo quindi il campo sterile. Il kit è completo di coprisonda latex free, gel ecografico sterile e sistemi di fissaggio. L'alta drappeggiabilità del materiale utilizzato per la costruzione permette inoltre una corretta applicazione anche in presenza di sonde 4D aventi manico largo.

DESTINAZIONE D'USO

L'utilizzo del prodotto è consigliato durante le procedure IVF ed in tutte le procedure ecografiche in cui venga richiesto un materiale che garantisca una alta qualità del segnale ecografico. Il prodotto è inoltre indicato per un utilizzo in presenza di soggetti con una conclamata intolleranza alle proteine del lattice.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparenti, non interferiscono con la trasmissione del segnale ecografico.
- Extra lunghi: permettono una corretta copertura della sonda, del manico e di una parte del cavo.
- Privi di cuciture nella parte distale che potrebbero interferire con la lettura.
- Latex free, appositamente studiate per un utilizzo su pazienti sensibili alle proteine del lattice.
- Estremamente elastiche e resistenti.
- Morbide e drappeggiabili, aumentano il comfort del paziente durante le procedure.
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2219	Kit coprisonda endocavitario 5/12,5 x 61 cm con gel ecografico e sistemi di fissaggio	24 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

SLIMIFIT

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Kit coprisonda sterile dotato dell'innovativo sistema PullUp™ ed appositamente studiato e realizzato per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie. La superficie del coprisonda è perfettamente liscia e priva di cuciture e garantisce un'alta qualità dell'immagine ecografica.

Il sistema PullUp™ consiste in un invito in cartoncino, posto all'interno del coprisonda stesso, che aiuta l'operatore nella manovra di inserimento e rimozione, senza venire a contatto con il coprisonda stesso.

Il kit comprende la copertura sterile in poliuretano avente lunghezza sufficiente per coprire anche il manico della sonda, una bustina di gel ecografico sterile di alta qualità e sistemi di fissaggio latex free.

DESTINAZIONE D'USO

L'utilizzo del prodotto è consigliato durante le procedure IVF ed in tutte le procedure ecografiche in cui venga richiesto un materiale che garantisca una alta qualità del segnale ecografico. Il prodotto è inoltre indicato per un utilizzo in presenza di soggetti con una conclamata intolleranza alle proteine del lattice.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparenti, non interferiscono con la trasmissione del segnale ecografico
- Extra lunghi: permettono una corretta copertura della sonda, del manico e di una parte del cavo
- Privi di cuciture nella parte distale che potrebbero interferire con la lettura
- Latex free, appositamente studiate per un utilizzo su pazienti sensibili alle proteine del lattice.
- Estremamente resistenti
- Morbide e drappeggiabili, aumentano il comfort del paziente durante le procedure
- Dotata dell'innovativo sistema PullUp
- Privi di polveri e di lubrificanti che potrebbero danneggiare la sonda ecografica
- Riducono il rischio di contaminazioni incrociate allungando la vita della sonda ecografica.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2524	Kit coprisonda endocavitario PullUp 61 cm	24 pezzi
2512	Kit sterile SlimFit misura 3,2/8 cm x 30,5 cm, con gel ed elastici	24 pezzi
2514	Kit sterile SlimFit misura 3,2/8 cm x 30,5 cm, con gel ed elastici	200 pezzi
2524	Kit sterile SlimFit misura 3,2/8 cm x 61 cm, con gel ed elastici	24 pezzi
2548	Kit sterile SlimFit misura 3,2/8 cm x 122 cm, con gel ed elastici	24 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

ELASTICI DI FISSAGGIO

TIPOLOGIA DI SONDA: RETTALE / VAGINALE

Elastici di fissaggio, appositamente studiati per mantenere il coprisonda nella corretta posizione durante le procedure diagnostiche ed operative. Il disegno assicura una perfetta adattabilità alle sonde endocavitarie rettali /vaginali e permette inoltre un utilizzo anche su sonde coex e lineari di piccole e medie dimensioni.
Il materiale di alta qualità con cui sono realizzati garantisce una ottimale elasticità e resistenza in ogni situazione. Disponibili sia in materiale latex free sia in lattice di gomma naturale.

DESTINAZIONE D'USO

L'utilizzo degli elastici di fissaggio è indicato in tutte quelle situazioni in cui sia necessario ridurre le dimensioni del coprisonda ecografico o per aumentarne la stabilità sulla sonda ecografica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pratici e di facile utilizzo
- Facilmente individuabili grazie al colore
- Estremamente resistenti alla trazione
- Multiuso si adattano ad ogni tipologia di esigenza

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
10060	Elastico di fissaggio in lattice, colore nero, diametro 1 cm	100 pezzi
10095	Elastico di fissaggio latex free, colore nero, diametro 1,5 cm	100 pezzi
20070	Elastico di fissaggio latex free, colore trasparente, diametro 0,8 cm	100 pezzi
20072	Elastico di fissaggio latex free, colore trasparente, diametro 1 cm	100 pezzi
20075	Elastico di fissaggio latex free, ultra resistente, colore verde neon, diametro 1,6 cm	100 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE





COPRISONDA MULTIUSO [CORTI]

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Coprisonda ecografici multiuso, realizzati interamente in lattice di alta qualità, privo di artefatti, garantiscono una corretta visualizzazione dell'immagine ecografica senza distorsione.

Questa linea di coprisonda è disponibile in 4 larghezze per soddisfare le esigenze di ogni singolo operatore sanitario. L'utilizzo del coprisonda permette di ridurre drasticamente le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure diagnostiche ed operatorie. Tutti gli articoli qui riportati sono disponibili in versione singola (solo coprisonda) con o senza copertura aggiuntiva per cavo.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche dove non vi sia la necessita di estendere il campo sterile. Ideale per un utilizzo in studi medici, poliambulatori, pronto soccorso, etc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pratici e di facile utilizzo
- Economici
- Di facile impiego grazie alla particolare ripiegatura
- Disponibili in molte varianti e configurazioni

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
2800.1020	Coprisonda in lattice	40 x 300 mm	SI	20 pezzi
2800.1021	Coprisonda in lattice con copricavo 80/1500 mm	40 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.2006	Coprisonda in lattice	40 x 300 mm	NO	50 pezzi
2800.1027	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	50 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.2010	Coprisonda in lattice	50 x 300 mm	NO	10 pezzi
2800.1000	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	60 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1001	Coprisonda in lattice con copricavo 80/1500 mm	60 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1002	Coprisonda in lattice con copricavo 100/1500 mm	60 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1003	Coprisonda in lattice con copricavo 150/1500 mm	60 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.2000	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	60 x 300 mm	NO	10 pezzi
2800.1018	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	70 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1022	Coprisonda in lattice con copricavo 80/1500 mm	70 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1023	Coprisonda in lattice con copricavo 100/1500 mm	70 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1024	Coprisonda in lattice con copricavo 150/1500 mm	70 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.2007	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	70 x 300 mm	NO	10 pezzi
2800.1004	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	80 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1005	Coprisonda in lattice con copricavo 80/1500 mm	80 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1006	Coprisonda in lattice con copricavo 100/1500 mm	80 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.1007	Coprisonda in lattice con copricavo 150/1500 mm	80 x 300 mm	SI	10 pezzi
2800.2001	Coprisonda in lattice con clip di fissaggio	80 x 300 mm	NO	10 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

COPRISONDA TERMINALE 3D

TIPOLOGIA DI SONDA: MICRO SONDA

Coprisonda ecografici latex free multiuso, dotati di terminale rotondo sagomato e privo di cuciture. Appositamente realizzati per un utilizzo con piccole sonde ecografiche quali micro convex, micro lineari e settoriali.
Questi coprisonda sono inoltre indicati per la copertura e protezione di piccoli dispositivi durante procedure diagnostiche. Disponibili sia in formato sterile e non sterile (solo coprisonda) o in comodi kit sterili comprensivi di gel ecografico in bustina ed elementi di fissaggio latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pratici e di facile utilizzo
- Economici
- Di facile impiego grazie alla particolare ripiegatura
- Disponibili in molte varianti e configurazioni
- Latex free

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche dove sia presente una sonda di piccole dimensioni o un minuto accessorio da coprire.

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
80001	Coprisonda 3D arrotolato	5/6,2 x 20 cm	NO	50 pezzi
80040	Coprisonda 3D arrotolato	5/6,2 x 20 cm	SI	25 pezzi
5-80040	Kit Coprisonda 3D arrotolato con gel ed elastici	5/6,2 x 20 cm	SI	25 pezzi
80501	Coprisonda 3D arrotolato	5,5 x 20 cm	NO	50 pezzi
80540	Coprisonda 3D arrotolato	5,5 x 20 cm	SI	25 pezzi
5-80540	Kit Coprisonda 3D arrotolato con gel ed elastici	5,5 x 20 cm	SI	25 pezzi
80701	Coprisonda 3D arrotolato	5,7 x 20 cm	NO	50 pezzi
80740	Coprisonda 3D arrotolato	5,7 x 20 cm	SI	25 pezzi
5-80740	Kit Coprisonda 3D arrotolato con gel ed elastici	5,7 x 20 cm	SI	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE



COPRISONDA MULTIUSO [CORTI]

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Coprisonda ecografici multiuso, realizzati interamente in poliuretano di alta qualità, privo di artefatti, garantiscono una corretta visualizzazione dell'immagine ecografica senza distorsione. Dotati di lunghezza sufficiente alla copertura della sonda ecografica e di una parte del cavo, sono disponibili nelle versioni sterili o non sterili e completi di gel ecografico ed elastici (KIT).

L'utilizzo del coprisonda permette di ridurre drasticamente le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure diagnostiche ed operatorie.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche dove non vi sia la necessita di estendere il campo sterile. Ideale per un utilizzo in studi medici, poliambulatori, pronto soccorso, etc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pratici e di facile utilizzo
- Economici
- Di facile impiego grazie alla particolare ripiegatura
- Disponibili in molte varianti e configurazioni
- Latex free

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
50001-303	7,6x76,2 cm non sterile	25 pezzi
5-303KIT	7,6x76,2 cm con elastico e gel, sterile	25 pezzi
30340	8,9x30 cm sterile con elastici	25 pezzi
5-30340KIT	8,9x30 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
35301	8,9x30,5 cm non sterile	75 pezzi
30340	8,9x30 cm sterile con elastici	25 pezzi
5-30340KIT	8,9x30 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
35301	8,9x30,5 cm non sterile	75 pezzi
30701	14x30,5 cm non sterile	40 pezzi
30740	14x30,5 cm sterile	25 pezzi
5-30740KIT	14x30,5 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
35701	14x30,5 cm non sterile	40 pezzi
5-3740KIT	14x30,5 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE

COPRISONDA MULTIUSO [LUNGHI]

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Coprisonda ecografici multiuso, realizzati interamente in soffice poliuretano acusticamente trasparente, privo di artefatti, garantiscono una corretta visualizzazione dell'immagine ecografica senza distorsione. Questa linea di coprisonda è disponibile in una moltitudine di larghezze e lunghezze per soddisfare le esigenze di ogni singolo operatore sanitario. L'utilizzo del coprisonda permette di ridurre drasticamente le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure diagnostiche ed operatorie. Tutti gli articoli qui riportati sono disponibili in versione singola (solo coprisonda) o in comodi kit comprensivi di gel ecografico in busta e sistemi di fissaggio latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pratici e di facile utilizzo
- Economici
- Di facile impiego grazie alla particolare ripiegatura
- Disponibili in molte varianti e configurazioni
- Latex free

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie, dove vi sia la necessita di estendere il campo sterile o di coprire anche una parte del cavo dell'ecografo. Ideale per un utilizzo in studi medici, ambulatori, sala operatoria ed in tutte le situazioni in cui sia necessaria una protezione superiore.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
50001-2435	8,9x61 cm non sterile	25 pezzi
50040-2435	8,9x61 cm sterile con elastici	25 pezzi
50001-3035	8,9x76,2 cm non sterile	25 pezzi
5-3035KIT	8,9x76,2 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
50001-3635	8,9x91,4 cm non sterile	25 pezzi
5-3635KIT	8,9x91,4 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
5-435KIT	8,9x121,9 cm sterile con elastici e gel	10 pezzi
5-245KIT	12,7x61 cm rolled con elastici e gel	25 pezzi
5-365KIT	12,7x91,4 cm rolled con elastici e gel	25 pezzi
5-485KIT	12,7x122 cm rolled con elastici e gel	10 pezzi
5-585KIT	12,7x148 cm rolled con elastici e gel	10 pezzi
50001-244	10,2x61 cm non sterile	25 pezzi
5-244KIT	10,2x61 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
50001-304	10,2x76,2 cm non sterile	75 pezzi
5-304KIT	10,2x76,2 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
50001-364	10,2x91,4 cm non sterile	25 pezzi
5-364KIT	10,2x91,4 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
5-484KIT	10,2x121,9 cm sterile con elastici e gel	10 pezzi
5-584KIT	10,2x147 cm sterile con elastici e gel	10 pezzi
50001-3055	14x76,2 cm non sterile	25 pezzi
5-3055KIT	14x76,2 cm sterile con elastici e gel	25 pezzi
50001-246	15,2x61 cm non sterile	25 pezzi
5-246KIT	15,2x61 cm sterile, elastici e gel	25 pezzi
50001-366	15,2x91,4 cm non sterile	25 pezzi
5-366KIT	15,2x91,4 cm sterile, elastici e gel	25 pezzi
5-486KIT	15,2x122 cm sterile, elastici e gel	10 pezzi
5-586KIT	15,2x147 cm sterile, elastici e gel	10 pezzi
5-3055KIT	15,2x76,2 cm sterile,elastici e gel	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE

AMEDIC ALLTIME ULTRAFIT

TIPOLOGIA DI SONDA: TUTTE

Kit coprisonda latex free realizzato in poliuretano di altissima qualità, appositamente studiato e realizzato per una perfetta aderenza su ogni tipologia di sonda ecografica. L'innovativo disegno con cuciture circolari (brevetto Ascendia) riduce la probabilità di trovare bolle d'aria all'interno del gel ecografico ed elimina possibili angoli vivi che potrebbero essere lacerati durante le procedure ecografiche.
L'alta qualità del materiale utilizzato per la produzione di questo speciale coprisonda permette inoltre di eliminare le reazioni allergiche in quei pazienti sensibili alle proteine del lattice. Ogni kit è completo di copertura sterile, gel ecografico di alta qualità e comodi sistemi di fissaggio latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati con materiale di altissima qualità
- Estremamente morbidi e drappeggiabili
- Sterili, pronto all'uso
- Adattabili alle sonde ecografiche delle maggiori case produttrici
- Grazie al disegno evitano l'eccesso di materiale che può venire lacerato durante le procedure operative
- Perfetta adattabilità

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie che richiedono un'immagine di alta qualità senza nessuna tipologia di artefatti. E' inoltre indicato in tutte le situazioni in cui vi sia la necessità di un materiale anallergico.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
115-7424	AllTime UltraFit 4 - 8,9x61 cm con gel ed elastici	24 pezzi
116-7424	AllTime UltraFit 4 - 8,9x91,5 cm con gel ed elastici	24 pezzi
115-7524	AllTime UltraFit 5 - 14x61 cm con gel ecografico ed elastici	24 pezzi
116-7524	AllTime UltraFit 5 - 14x91,5 cm con gel ecografico ed elastici	24 pezzi
118-7524	AllTime UltraFit 5 - 14x147 cm con gel ecografico ed elastici	24 pezzi
118-7724	AllTime UltraFit 5 - 17,8x147 cm con gel ecografico ed elastici	24 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

PULLUP™

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Il sistema PullUp, associato a coprisonda latex free di alta qualità, permette all'operatore sanitario di gestire in sterilità e sicurezza la sonda ecografica ed il suo cavo di connessione. Il coprisonda ecografico, dotato di comodo invito in cartoncino, può essere collocato e rimosso dalla sonda ecografica senza venire a contatto con la parte del prodotto che va a contatto con il paziente.

Il sistema risulta estremamente apprezzato in tutte le procedure che richiedono una veloce preparazione della sonda ecografica.I kit sono comprensivi di gel ecografico sterile (20ml) e sistemi di fissaggio. I kit coprisonda PullUp™ sono realizzati in materiale latex free (poliuretano o polietilene a seconda della misura scelta). Il prodotto è disponibile in differenti misure.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie che richiedono un'immagine di alta qualità ed una rapida preparazione della sonda ecografica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali di alta qualità, acusticamente trasparenti e latex free.
- Dotati dell'innovativo sistema per un inserimento ed una rimozione facilitata ed immediata.
- Il loro utilizzo riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica e permette di non toccare la sonda ecografica durante il suo inserimento all'interno del kit coprisonda.
- Dotati di lunghezza maggiorata per la corretta copertura del manico della sonda e del cavo ecografico.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1938	PullUp™ kit coprisonda 7,6/12,7x244 cm - intraoperatorio in polietilene	24 pezzi
2002	PullUp™ kit coprisonda 12,7x244 cm - intraoperatorio in polietilene	10 pezzi
1096	PullUp™ kit Coprisonda 12,7x122 cm in polietilene	24 pezzi
2097	PullUp™ kit coprisonda 14x122 cm in poliuretano	24 pezzi
2099	PullUp™ kit coprisonda 14x61 cm in poliuretano	24 pezzi

COPRISONDA

ADDOMINALI

COMPATIBILI CON SONDE

2219
5,1/12,7x61 cm

2230
8,9x61 cm

2270
17,8x61 cm

2290
22,9x61 cm

2252
14x61 cm

2320
14x91,5 cm

2450
14x122 cm

2210
14x147 cm

SOFTCOVER™

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Kit coprisonda sterili appositamente studiati e realizzati per la corretta copertura delle sonde ecografiche in sterilità. Realizzate in morbido poliuretano acusticamente trasparente, estremamente drappeggiabile e resistente. Il materiale utilizzato è latex free e biocompatibile, non irrita la cute e non rilascia particelle durante il suo utilizzo.

Tutti i modelli sono completi di coprisonda in poliuretano sterile, gel ecografico di alta qualità e sistemi di fissaggio latex free. Le lunghezze ed i diametri differenti permettono ai kit SoftCover™una perfetta adattabilità sulle sonde ecografiche delle maggiori marche presenti in commercio.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie che richiedono un'immagine di alta qualità ed una rapida preparazione della sonda ecografica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali di alta qualità, acusticamente trasparenti e latex free.
- Dotati dell'innovativo sistema per un inserimento ed una rimozione facilitata ed immediata.
- Dotati di lunghezza maggiorata per la corretta copertura del manico della sonda e del cavo ecografico.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2219	Kit coprisonda sterile in poliuretano 5,1/12,7 x 61 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi
2230	Kit coprisonda sterile in poliuretano 8,9 x 61 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi
2252	Kit coprisonda sterile in poliuretano 14 x 61 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi
2270	Kit coprisonda sterile in poliuretano 17,8 x 61 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi
2320	Kit coprisonda sterile in poliuretano 14 x 91,5 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi
2450	Kit coprisonda sterile in poliuretano 14 x 122 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi
2210	Kit coprisonda sterile in poliuretano 14 x 147 cm comprensivo di gel ecografico, sistemi di fissaggio	24 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE



COPRISONDA MULTIUSO ECONOMICI

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Kit coprisonda sterili appositamente studiati e realizzati per la corretta copertura delle sonde ecografiche in sterilità. Realizzate in morbido poliuretano acusticamente trasparente, estremamente drappeggiabile e resistente. Il materiale utilizzato è latex free e biocompatibile, non irrita la cute e non rilascia particelle durante il suo utilizzo.

Queste coperture ecografiche, disponibili nella versione sterile, sono commercializzate all'interno di kit completi di gel ecografico, elastici (2) e sistemi di fissaggio (2) o nella versione senza gel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali di alta qualità, acusticamente trasparenti e latex free.
- Dotati dell'innovativo sistema per un inserimento ed una rimozione facilitata ed immediata.
- Dotati di lunghezza maggiorata per la corretta copertura del manico della sonda e del cavo ecografico.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie che richiedono un'immagine di alta qualità ed una rapida preparazione della sonda ecografica.

REF	DESCRIZIONE	MISURA	STERILE	Q.TÀ
2804.1018	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	8 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1019	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	10 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1020	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	13 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1021	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	15 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1022	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	10 x 122 cm	SI	30 pezzi
2804.1023	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	10 x 244 cm	SI	30 pezzi
2804.1024	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	13 x 122 cm	SI	30 pezzi
2804.1025	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	13 x 244 cm	SI	30 pezzi
2804.1026	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	15 x 122 cm	SI	30 pezzi
2804.1027	Kit coprisonda con 2 elastici, gel ecografico e sistemi di fissaggio	15 x 244 cm	SI	30 pezzi
2804.1039	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	8 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1040	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	10 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1041	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	13 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1042	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	15 x 61 cm	SI	30 pezzi
2804.1043	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	10 x 122 cm	SI	30 pezzi
2804.1044	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	10 x 244 cm	SI	30 pezzi
2804.1045	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	13 x 122 cm	SI	30 pezzi
2804.1046	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	13 x 244 cm	SI	30 pezzi
2804.1047	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	15 x 122 cm	SI	30 pezzi
2804.1048	Kit coprisonda con 2 elastici e 2 sistemi di fissaggio (no gel)	15 x 244 cm	SI	30 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE



COPRISONDA ADESIVI ADVANCE

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Kit coprisonda realizzati in soffice poliuretano anallergico e sterile, dotate di terminale adesivoin appoggio al footprint della sonda ecografica. Questa peculiarità permette all'utilizzatore di azzerare le tempistiche dovute alla pulizia della sonda ecografica dopo ogni singola applicazione. Il poliuretano utilizzato per la costruzione garantisce una ottimale visuale nonostante l'assenza del gel ecografico tra la sonda ecografica e la copertura sterile.

I kit sono disponibili in differenti dimensioni e sono comprensivi di una bustina di gel ecografico da utilizzare sulla cute del paziente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali di alta qualità, acusticamente trasparenti e latex free
- Permettono di non sporcare la sonda ecografica
- Disponibili in molteplici dimensioni

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie che richiedono un'immagine di alta qualità su pazienti con conclamata allergia al lattice. Il dispositivo è inoltre indicato per procedure PICC.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
8.216.060	Kit coprisonda Advance adesivo, misura 15x60 cm, con sistemi di fissaggio	25 pezzi
9.216.060	Kit coprisonda Advance adesivo, misura 15x60 cm, con sistemi di fissaggio e gel paziente	25 pezzi
8.216.120	Kit coprisonda Advance adesivo, misura 15x122 cm, con sistemi di fissaggio	25 pezzi
9.216.120	Kit coprisonda Advance adesivo, misura 15x122 cm, con sistemi di fissaggio e gel paziente	25 pezzi
8.216.244	Kit coprisonda Advance adesivo, misura 15x244 cm, con sistemi di fissaggio	25 pezzi
9.216.244	Kit coprisonda Advance adesivo, misura 15x244 cm, con sistemi di fissaggio e gel paziente	20 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE



SHEATHES™ ADHESIVE

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Kit coprisonda realizzati in soffice poliuretano anallergico e sterile, dotato di terminale adesivo in appoggio al footprint della sonda ecografica. Questa peculiarità permette all'utilizzatore di azzerare le tempistiche dovute alla pulizia della sonda ecografica dopo ogni singola applicazione.

Il poliuretano utilizzato per la costruzione garantisce una ottimale visuale nonostante l'assenza del gel ecografico tra la sonda ecografica e la copertura sterile. Questi coprisonda sono disponibili in versione sterile o non sterile, comprensivi di gel ecografico ed elastici (solo versione sterile).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali di alta qualità, acusticamente trasparenti e latex free
- Permettono di non sporcare la sonda ecografica
- Dotati della giusta dose di gel ecografico da applicare sulla cute del paziente
- Disponibili in molteplici dimensioni

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure diagnostiche ed operatorie che richiedono un'immagine di alta qualità su pazienti con conclamata allergia al lattice. Il dispositivo è inoltre indicato per procedure PICC.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
ADH-35B	Coprisonda non sterile 7x12 cm in confezione sfusa	50 pezzi
ADH-35	Coprisonda non sterile 7x12 cm confezionati singolarmente	25 pezzi
ADH-35-4	Coprisonda sterile 7x12 cm confezionati singolarmente	25 pezzi
ADH-5-IL966KIT	Kit coprisonda intraoperatorio 15x244 cm, comprensivo di gel ecografico ed elastici	10 pezzi
ADH-IL4845 KIT	Kit coprisonda 14x122 cm, comprensivo di gel ecografico ed elastici	10 pezzi
ADH-5-IL9645 KIT	Kit coprisonda intraoperatorio 14x244 cm comprensivo di gel ecografico ed elastici	10 pezzi
ADH-5-IL246 KIT	Kit coprisonda 15x61 cm comprensivo di gel ecografico ed elastici	25 pezzi
ADH-5-IL486 KIT	Kit coprisonda 15x122 cm comprensivo di gel ecografico ed elastici	10 pezzi
ADH-5-IL2445 KIT	Kit coprisonda 12x61 cm comprensivo di gel ecografico ed elastici	25 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE

KIT COPRISONDA INTRAOPERATORI

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Kit coprisonda realizzati interamente in soffice poliuretano anallergico e sterile, appositamente studiati e realizzati per la copertura totale della sonda ecografica, del manico e di una parte del cavo (fino a 250 cm).

Estremamente morbidi, privi di cuciture, sono particolarmente indicati per un utilizzo in sala operatoria dove è necessario un materiale atraumatico che garantisca una ottimale trasmissione del segnale ecografico. Dotate di terminale sagomato per una perfetta aderenza alla sonda ecografica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati interamente in poliuretano di alta qualità
- Altamente resistenti, morbidi e prefettamente drappeggiabili
- Sottoposti a test di resistenza e qualità
- Anallergici, privi di polveri ed estremamente morbidi

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure intraoperatorie dove vi sia la necessità di coprire sonde ecografiche molto piccole.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
5-IH966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde **convex piccole,** con terminale 2,5/7,6 cm	10 pezzi
5-IJ966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde **convex medie** con terminale 5x5 cm	10 pezzi
5-IK966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde **convex grandi**, con terminale 2,5/7 cm	10 pezzi
5-IR964	Kit coprisonda 10x244 cm per sonde con **terminale ad L** 3,8/1,27 cm	10 pezzi
5-IR966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde con **terminale ad L** 3,8/1,27 cm	10 pezzi
5-IT964	Kit coprisonda 10x244 cm per sonde con **terminale ad T** 5,1x1,3 cm	10 pezzi
5-IT966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde con **terminale ad T** 5,1x1,3 cm	10 pezzi
5-IA964	Kit coprisonda 10x244 cm per sonde con **terminale rotondo** 3/12 cm (conico)	10 pezzi
5-IA966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde settoriali, **terminale rotondo 3** cm/15 (conico)	10 pezzi
5-IB965	Kit coprisonda 12,7x244 cm per sonde endocavitarie, **terminale conico** 1,3/12,7 cm	10 pezzi
5-IL966	Kit coprisonda 15x244 cm per sonde con **terminale rotondo** 2,5x8,1 cm	10 pezzi



COMPATIBILI CON SONDE

LATEX FREE

KIT COPRISONDA INTRAOPERATORI PROTEK

TIPOLOGIA DI SONDA: CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

Kit coprisonda sterili realizzati in materiali soffici ed acusticamente trasparenti, latex free, appositamente studiati e realizzati per la copertura e la protezione di sonde ecografichein campo operatorio.

La lunghezza di 244 cm permette la corretta copertura e protezione anche del cavo ecografico aumentando l'ampiezza del campo sterile.Tutti i kit sono provvisti al loro interno del coprisonda latex free, gel ecografico sterile in bustina da 20ml e sistemi di fissaggio realizzati in materiali latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati interamente in materiale latex free di alta qualità.
- Altamente resistenti, morbidi e prefettamente drappeggiabili
- Sottoposti a test di resistenza e qualità
- Anallergici, privi di polveri
- Completi di gel ecografico e sistemi di fissaggio

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure intraoperatorie dove vi sia la necessità di proteggere la sonda ecografica ed estendere il campo sterile.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1026	Kit in polietilene 14x244 cm, gel ecografico e sistemi di fissaggio	24 pezzi
1930	Kit in polietilene 7,6/15,2x244 cm, terminale in poliuretano, gel ecografico e sistemi di fissaggio	12 pezzi
1934	Kit in polietilene 7,6/15,2x244 cm, terminale in poliuretano, gel ecografico e sistemi di fissaggio, telescopico	24 pezzi
1938	Kit in polietilene PullUp 7,6/12,7x244 cm con terminale in poliuretano, gel ecografico e sistemi di fissaggio	24 pezzi
2233	Kit in polietilene PullUp 12,7x244 cm con terminale in poliuretano, gel ecografico e sistemi di fissaggio	24 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

KIT COPRISONDA TRANSESOFAGEI

TIPOLOGIA DI SONDA: TRANSESOFAGEA

Kit coprisonda realizzato in poliuretano (latex free) extra soffice ed ultra resistente, prearrotolato sull'applicatore in plastica. Il kit coprisonda è appositamente studiato e realizzato per la protezione della sonda ecografica transesofagea.

Dotato di paramorso per la protezione delle arcate dentali del paziente e per prevenire eventuali danni alla sonda durante il suo utilizzo. Disponibile in differenti configurazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Latex free
- Realizzati in poliuretano extra soffice e particolarmente resistente per un alto comfort del paziente.
- Dotati di sistemi di fissaggio per il corretto mantenimento della copertura sulla sonda ecografica.
- Dotati di paramorso con sistema di fissaggio e mantenimento.
- Acusticamente trasparente, non crea artefatti nell'immagine.
- Dotato di busta di gel ecografico sterile.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure intraoperatorie dove vi sia la necessità di proteggere la sonda ecografica ed estendere il campo sterile.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2140	Kit TEE sterile 2,5/4,4x122 cm con paramorsi, gel sterile e sistemi di fissaggio	12 pezzi
2143	Kit TEE non sterile 2,5/4,4x122 cm senza paramorsi, gel sterile e sistemi di fissaggio	10 pezzi
2145	Kit TEE non sterile 2,5/4,4x122 cm con paramorsi, gel sterile e sistemi di fissaggio	10 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

KIT COPRISONDA TRANSESOFAGEI

TIPOLOGIA DI SONDA: TRANSESOFAGEA

Kit coprisonda pronti all'uso, dotati di siringa di gel già inserita nella copertura ecografica appositamente studiato e realizzato per la protezione della sonda ecografica transesofagea.

Dotato di paramorso per la protezione delle arcate dentali del paziente e per prevenire eventuali danni alla sonda durante il suo utilizzo. Disponibili sia in morbido lattice deproteinizzato sia in poliuretano acusticamente trasparente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali extra soffici e particolarmente resistente per un alto comfort del paziente.
- Dotati di sistemi di fissaggio per il corretto mantenimento della copertura sulla sonda ecografica.
- Dotati di paramorso con sistema di fissaggio e mantenimento.
- Acusticamente trasparente, non crea artefatti nell'immagine.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure intraoperatorie dove vi sia la necessità di proteggere la sonda ecografica ed estendere il campo sterile.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2800.1009	Kit TEE sterile in lattice misura 25/11x1000 mm	10 pezzi
2801.1001	Kit TEE sterile in poliuretano misura 25/11x1000 mm	10 pezzi
2800.1013	Kit TEE sterile in lattice misura 32/10x1000 mm	10 pezzi
2801.1042	Kit TEE sterile in poliuretano misura 32/10x1020 mm	10 pezzi
2800.1026	Kit TEE sterile in lattice misura 17/11x650 mm - PEDIATRICO	10 pezzi
2801.1045	Kit TEE sterile in poliuretano misura 11/28x1020 - PEDIATRICO	10 pezzi

COMPATIBILI CON SONDE

KIT COPRISONDA TRANSESOFAGEI IN VASSOIO

TIPOLOGIA DI SONDA: TRANSESOFAGEA

Kit coprisonda realizzati in lattice o in poliuretano (latex free) appositamente studiati e realizzati per la protezione della sonda ecografica TOE.

Dotato di paramorso per la protezione delle arcate dentali del paziente e per prevenire eventuali danni alla sonda durante il suo utilizzo. Queste coperture si presentano confezionate in vassoio, da assemblare prima del loro utilizzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati in materiali extra soffici e particolarmente resistente per un alto comfort del paziente.
- Dotati di sistemi di fissaggio per il corretto mantenimento della copertura sulla sonda ecografica.
- Dotati di paramorso con sistema di fissaggio e mantenimento.
- Acusticamente trasparente, non crea artefatti nell'immagine.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di coprisonda è ideale per un utilizzo in procedure intraoperatorie dove vi sia la necessità di proteggere la sonda ecografica ed estendere il campo sterile.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2800.1014	Kit TEE sterile in lattice misura 25/11x1000 mm	10 pezzi
2801.1040	Kit TEE sterile in poliuretano misura 25/11x1000 mm	10 pezzi
2800.1015	Kit TEE sterile in lattice misura 32/10x1000 mm	10 pezzi
2801.1043	Kit TEE sterile in poliuretano misura 32/10x1020 mm	10 pezzi
2800.1016	Kit TEE sterile in lattice misura 17/11x650 mm - PEDIATRICO	10 pezzi
2801.1046	Kit TEE sterile in poliuretano misura 11/28x1020 - PEDIATRICO	10 pezzi

LATEX FREE

Kit copri tastiera e monitor

LATEX FREE

Tablet sleeve

KIT COPRI TASTIERA E MONITOR

Coperture sterili in polietilene trasparente, antistatiche per la protezione di tastiere e monitor sia portatili che fissi. Ogni copertura è provvista di una striscia adesiva per la corretta stabilità sul dispositivo. Latex free e monouso.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione di schermi e tastiere da polvere e possibili schizzi di liquidi, in ambienti quali pronto soccorso, unità di urgenza, studi medici e studi veterinari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzati interamente polietilene trasparente, non coprono la visuale all'operatore.
- Tutti i modelli sono provvisti di trattamento antistatico.
- Disponibili in differenti versioni
- Monouso, riducono le contaminazioni incrociate
- Dotate di striscie adesive per un corretto posizionamento del prodotto

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1212	Protezione sterile in PE, misura 30,5x61 cm	24 pz
1213	Protezione sterile in PE, misura 61x61 cm	24 pz
1011	Protezione sterile in PE, misura 76,2x76,2 cm	24 pz
1217	Protezione sterile in PE, misura 71x44,5 cm	24 pz

TABLET SLEEVE

Protezione monouso in polietilene trasparente per tutti i dispositivi elettronici utilizzati in ambienti sterili. Il Tablet Sleeve offre , inoltre, una protezione dalle contaminazioni incrociate mantenendo inalterata la sensibilità sullo schermo.

Dotato di una chiusura adesiva che permette di utilizzarlo anche in ambienti sterili. La copertura Tablet Sleeve è indicata nelle sale operatorie, nelle centrali di sterilizzazione ed in tutti i reparti sterilizzati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Antistatico ed utilizzabile con guanti sterili
- Sterile, permette un utilizzo del dispositivo in camere bianche, sale operatorie, etc
- Economico, non interferisce con la trasmissione dei dati

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione di schermi e tastiere da polvere e possibili schizzi di liquidi, in ambienti quali pronto soccorso, unità di urgenza, studi medici e studi veterinari.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1028	Tablet Sleeve sterile	24 pz

Copertura per sistemi bioptici



Copertura per terminali

COPERTURA PER SISTEMI BIOPTICI

Coperture sterili, monouso, realizzate con materiali latex free, antistatici, per la protezione ed il mantenimento della sterilità di sistemi bioptici pluriuso. Il sistema è dotato dell'innovativo disegno PullUp che permette un facile e sicuro inserimento garantendo una rimozione facilitata e priva di contatti con le zone contaminate.

Il dispositivo è provvisto di foro protetto, posto nella parte distale del prodotto, che garantisce un corretto passaggio dell'ago senza che esso vada a modificare l'integrità della copertura sterile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monouso, riducono le possibili contaminazioni incrociate.
- Permettono l'utilizzo di diversi calibri di aghi nella stessa procedura bioptica.
- Proteggono il sistema bioptico da eventuali contaminazioni.
- Di facile inserimento e rimozione.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione di sistemi bioptici pluriuso in situazioni in cui è previsto il cambio di ago durante la medesima procedura. L'utilizzo di tale copertura è inoltre indicato in tutte le situazioni in cui sia necessaria una alta protezione da possibili contaminazioni incrociate.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1003	Copertura sterile 9,5x43 cm	24 pz

COPERTURA PER TERMINALI

Coperture sterili, monouso, realizzati in materiali trasparenti, latex free, studiati e realizzati per la corretta copertura di terminali di controllo quali telecomandi, citofoni, etc. Tutte le coperture sono trasparenti e sono dotate di trattamento antistatico su tutta la superficie.

Disponibili in differenti misure e dotate di sistemi di fissaggio latex free per un corretto posizionamento e mantenimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monouso, riducono le possibili contaminazioni incrociate.
- Estremamente stabili grazie ai sistemi di fissaggio inclusi in ogni confezione.
- Dotati di trattamento antistatico per una totale sicurezza dell'operatore.
- Disponibili in differenti formati.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione di sistemi bioptici pluriuso in situazioni in cui è previsto il cambio di ago durante la medesima procedura. L'utilizzo di tale copertura è inoltre indicato in tutte le situazioni in cui sia necessaria una alta protezione da possibili contaminazioni incrociate.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1006	Copertura sterile per CT Control misura 8,25x81,3 cm, con clips plastiche	50 pezzi
1007	Copertura sterile per CT Control misura 8,25x81,3 cm, con strisce adesive	25 pezzi
1008	Copertura sterile per CT Rail misura 36,8x76,2 cm con strisce adesive	50 pezzi
1009	Copertura sterile per CT monitor misura 8,9x20,3 cm	50 pezzi
1010	Copertura sterile per CT Control Cradle 15,2x25,4 cm con strisce adesive	50 pezzi
1011	Copertura multiuso sterile misura 76x76 cm con strisce adesive	24 pezzi
1035	Copertura multiuso sterile misura 20,3x30,5 cm	100 pezzi

Copertura wireless

Copertura per cavi

COPERTURA WIRELESS

Copertura sterile, monouso, realizzata interamente in polietilene trasparente. Appositamente studiata e realizzata per la protezione di sonde wireless (prive di cavo). Dotata di chiusura adesiva posta sulla parte prossimale della copertura, busta di gel ecografico sterile 20ml e sistemi di fissaggio latex free.

Le misura della copertura la rendono adatta a tutte le tipologie di sonde ecografiche wireless in commercio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monouso, riducono le possibili contaminazioni incrociate.
- Estremamente stabili grazie ai sistemi di fissaggio inclusi in ogni confezione.
- Dotati di trattamento antistatico per una totale sicurezza dell'operatore.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione di sonde ecografiche wireless.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1512	Kit copertura sterile per sonde ecografiche wireless, misura 12,7x30,5 cm	24 pezzi

COPERTURA PER CAVI

Copertura sterile, monouso, realizzata interamente in LDPE trasparente per la protezione dei cavi dell'ecografo. La copertura aiuta a proteggere i cavi dell'ecografo estendendo inoltre il campo sterile. Disponibili in differenti misure.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monouso, riducono le possibili contaminazioni incrociate.
- Estremamente stabili grazie ai sistemi di fissaggio inclusi in ogni confezione.
- Dotati di trattamento antistatico per una totale sicurezza dell'operatore.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione di sonde ecografiche wireless.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
2801.1004	Copertura sterile 80 mm x 1500 mm	10 pezzi
2801.1005	Copertura sterile 100 mm x 1500 mm	10 pezzi
2801.1006	Copertura sterile 100 mm x 2500 mm	10 pezzi
2801.1007	Copertura sterile 150 mm x 1500 mm	10 pezzi

Copertura per colonscopio
e sigmoidoscopio

Water stand off baloon

COPERTURA PER COLONSCOPIO E SIGMOIDOSCOPIO

Copertura protettiva monouso, non sterile, appositamente studiata e realizzata per una protezione superiore di colonscopi e sigmoidoscopi durante lo stoccaggio e le procedure routinarie. La copertura è realizzata in morbido poliuretano latex free che, una volta lubrificato, permette una facile introduzione dello strumento aumentando il comfort del paziente.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata alla protezione colonscopi e sigmoidoscopi.

NOTA

Le coperture possono essere fornite in versione sterile. Il prodotto si presenta già posizionato su comodo invito in plastica ed è dotato di elastici di fissaggio latex free. Il dispositivo presenta la parte distale aperta in modo da non interferire con l'esecuzione delle procedure.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Riduce i danni alle superfici esterne causate da ripetuti lavaggi
- Aiuta a prevenire contaminazioni incrociate tra pazienti ed operatori sanitari
- Protegge lo strumento da reflussi intestinali
- Riduce le tempistiche di pulizia
- Facilita l'introduzione ed aumenta il comfort del paziente durante le procedure
- Può essere utilizzato per proteggere lo strumento in fase di stoccaggio

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
95001	Copertura non sterile per Sigmoidoscopio piccola	10 pezzi
95002	Copertura non sterile per Sigmoidoscopio media	10 pezzi
95003	Copertura non sterile per Sigmoidoscopio larga	10 pezzi
90001	Copertura non sterile per Colonscopio piccola	10 pezzi
90002	Copertura non sterile per Colonscopio media	10 pezzi
90003	Copertura non sterile per Colonscopio larga	10 pezzi

WATER STAND OFF BALOON

Coperture non sterili monouso realizzate in lattice di gomma naturale deproteinizzato, appositamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde rettali o endoscopiche, dotate di incavo per l'applicazione del distanziatore "water stand-off ballon". Le coperture sono acusticamente trasparenti e prevengono eventuali distorsioni di immagine, testate ed imbustate singolarmente per una maggiore sicurezza del paziente.

DESTINAZIONE D'USO

Questa tipologia di copertura è destinata ad un utilizzo con sonde rettali, al fine di disporre di un distanziatore ecografico posto sulla parte distale della sonda ecografica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Appositamente studiate per un utilizzo con sonde rettali
- Estremamente resistenti
- Realizzate in lattice di alta qualità

	REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
	**7.584.420**	Distanziatore per Fujinon BS-100E	100 pezzi
	7.584.469	Distanziatore per Olympus MH 303	100 pezzi
	7.584.460	Distanziatore per Olympus GF UM 2	100 pezzi

GUIDE AGO

Le guide ago monouso e pluriuso, gli starter kit ed i kit di mantenimento presenti all'interno di questo catalogo sono realizzati dalle più importanti aziende del settore in accordo con gli stardard dei singoli produttori di sonde ecografiche.

I sistemi proposti sono disponibli nelle versioni pluriuso o monouso, e prevedono il relativo di kit di mantenimento (riordino).

LATEX FREE

Ultra-Pro, **Ultra-Pro II**, **Ultra-Pro** e **Ultra-Pro 3** sono marchi registrati di proprietà di CIVCO Medical Solutions Inc. Kalona, IA, USA

ORIGO™

Guide monouso sterili per biopsia ecoguidata, appositamente studiate e realizzate per un utilizzon con le maggiori marche di sonde ecografiche presenti sul mercato. Le guide per ago monouso Origo™ sono di facile inserimento e grazie all'innovativo disegno permettono un veloce e sicuro rilascio dell'ago durante le procedure ecoguidate.

L'individuazione semplificata del gauge ed una maggiore flessibilità della guida stessa rendono questo prodotto adattabile alle esigenze di ogni operatore.

Le guide ago monouso Origo™ accettano strumenti dei seguenti calibri: 8,5 FR da 14 a 23 gauge (ad esclusione del 19 gauge).

La versione in Kit contiene il coprisonda in poliuretano AllTime UltraFit™ che, grazie alle innovative cuciture rotonde, permette a tale copertura di adattarsi perfettamente ad ogni tipologia di sonda ecografica garantendo inoltre una ottimale trasmissione del segnale.

CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Le guide ago Origo™ sono disponibili in confezioni contenenti soltanto le guide in formato sterile oppure in kit comprensivi di coprisonda in poliuretano Amedic UltraFit™, gel per ultrasuoni di alta qualità in bustina da 20ml, elastici e fascette di fissaggio latex free.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compatibile con i bracket aventi attacco Ultra-Pro, Ultra-Pro II, Ultra-Pro e ed Ultra-Pro 3 *
- Dotata di rilascio immediato dello strumento in totale sicurezza.
- Monouso, riduce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure ecoguidate
- Disponibile con kit coprisonda AllTime UltraFit per una ottimale vestibilità della sonda ecografica.
- Realizzato in mateirali latex free.
- L'innovativo disegno ad angoli smussati facilita l'inserzione della guida ago sui bracket ed aumenta la sicurezza del paziente garantendo all'operatore una alta stabilità.
- Il particolare dispositivo di chiusura permette molteplici aperture della guida ago con una semplice pressione. La guida ago può essere manovrata con una sola mano.
- La guida ago accetta strumenti da 8,5FR, 14-23 gauge ed è particolarmente indicata per tutte le procedure di biopsia ecoguidata e per il posizionamento di cateteri e drenaggi.
- Minimizza il rischio di flessione dell'ago durante le procedure aumentandone quindi la sicurezza dell'operatore e del paziente.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
160-1024	Guide ago sterili Origo™ (solo guide)	24 pezzi
210-1624	Guide ago sterili Origo™ con kit coprisonda AllTime UltraFit misura 14 x 91,5 cm	24 pezzi
210-1824	Guide ago sterili Origo™ con kit coprisonda AllTime UltraFit misura 14 x 147 cm	24 pezzi
211-1624	Guide ago sterili Origo™ con kit coprisonda AllTime UltraFit misura 17,8 x 91,5 cm	24 pezzi
211-1824	Guide ago sterili Origo™ con kit coprisonda AllTime UltraFit misura 17,8 x 147 cm	24 pezzi


LATEX FREE

PullUp™
SQUEEZE TO OPEN
Aquasonic
ProV-Access™
18-21 Ga
3.5 cm
2.5 cm
1.5 cm

ProV-Access™
18-21 Ga
1.5 cm
1.0 cm
0.5 cm
PATENTED

PROV-Access™

Guide ago monouso appositamente studiate e realizzate per un utilizzo su sonde ecografiche Site-Rite™. Le guide accettano strumenti da 18 a 21gauge e sono disponibili nel formato solo guida oppure in comodi kit completi di kit coprisonda latex free e gel ecografico.

Le guide sono dotate di Clip posta sul lato superiore che permette un stabile posizionamento dello strumento durante le procedure ecoguidate ed un immediato rilascio in sicurezza in caso di necessità.

CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO
Il prodotto è confezionato singolarmente in buste contenenti solo la guida sterile o in kit completi di coprisonda ecografico latex free e gel ecografico sterile (10 pezzi).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pronta all'uso, non necessita di essere assemblata.
- Disponibile con differenti profondità.
- Disponibile sia in versione solo guida che in comodi kit comprensivi di coprisonda e gel ecografico.
- Latex free

	REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
SOLO GUIDA	**5404**	ProV-Access ™ guida ago sterile profondità 0,5 cm	10 pezzi
	5413	ProV-Access ™ guida ago sterile profondità 1,0 cm	10 pezzi
	5412	ProV-Access ™ guida ago sterile profondità 1,5 cm	10 pezzi
	5405	ProV-Access ™ guida ago sterile profondità 2,0 cm	10 pezzi
	5406	ProV-Access ™ guida ago sterile profondità 2,5 cm	10 pezzi
	5411	ProV-Access ™ guida ago sterile profondità 3,5 cm	10 pezzi
	5430	ProV-Access ™ guida ago sterile a 3 profondità: 1,0 - 1,5 - 2,0 cm	10 pezzi
	5431	ProV-Access ™ guida ago sterile a 3 profondità: 0,5 - 1,0 - 1,5 cm	10 pezzi

KIT	**5410**	Kit ProV-Access ™ con coprisonda, guida ago sterile a 3 profondità: 1,0 - 1,5 - 3,5 cm	10 pezzi
	5414	Kit ProV-Access ™ con coprisonda, guida ago sterile a 3 profondità: 1,0 - 1,5 - 2,0 cm	10 pezzi
	5415	Kit ProV-Access ™ con coprisonda, guida ago sterile a 3 profondità: 1,5 - 2,0 - 3,5 cm	10 pezzi
	5416	Kit ProV-Access ™ con coprisonda, guida ago sterile a 3 profondità: 1,5 - 2,5 - 3,5 cm	10 pezzi
	5417	Kit ProV-Access ™ con coprisonda, guida ago sterile a 3 profondità: 0,5 - 1,0 - 1,5 cm	10 pezzi

LATEX FREE

PullUp™

PullUp™

RETROFIT™

Guida monouso sterile appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con bracket (collimatori) a marchio Protek Medical Instruments.

Le guide monouso Retrofit™ permettono uno stabile posizionamento dello strumenti anche in condizioni di scarsa visibilità. Il rilascio dello strumento, grazie alla particolare clip di fissaggio, risulta sicuro ed immediato.

Le guide Retrofit™ accettano strumenti delle seguenti misure: da 13ga a 23ga e permettono all'operatore di ordinare esclusivamente la misura effettivamente utilizzata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pronte all'uso: composte da 1 singolo elemento, non necessitano di essere assemblate per l'utilizzo;
- Disponibile dalla misura 13ga alla misura 23ga in confezione singola o abbinato a coprisonda latex free completi di gel ecografico e sistemi di fissaggio.
- Sicure: il particolare sistema di fissaggio permette un corretto posizionamento dello strumento ed un suo immediato rilascio in caso di necessità.
- Latex free.

	REF	DESCRIZIONE	MISURA	Q.TA
SOLO GUIDA	**5313**	Guide ago sterili Retrofit™	13 ga	24 pezzi
	5314	Guide ago sterili Retrofit™	14 ga	24 pezzi
	5315	Guide ago sterili Retrofit™	15 ga	24 pezzi
	5316	Guide ago sterili Retrofit™	16 ga	24 pezzi
	5317	Guide ago sterili Retrofit™	17 ga	24 pezzi
	5318	Guide ago sterili Retrofit™	18 ga	24 pezzi
	5319	Guide ago sterili Retrofit™	19 ga	24 pezzi
	5320	Guide ago sterili Retrofit™	20 ga	24 pezzi
	5321	Guide ago sterili Retrofit™	21 ga	24 pezzi
	5322	Guide ago sterili Retrofit™	22 ga	24 pezzi
	5323	Guide ago sterili Retrofit™	23 ga	24 pezzi
	5600	Guide ago sterili Retrofit™ XT 8.5Fr, 14-18ga, 20-23ga		24 pezzi

GUIDA + KIT COPRISONDA	**5513**	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	13 ga	24 pezzi
	5514	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	14 ga	24 pezzi
	5515	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	15 ga	24 pezzi
	5516	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	16 ga	24 pezzi
	5517	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	17 ga	24 pezzi
	5518	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	18 ga	24 pezzi
	5519	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	19 ga	24 pezzi
	5520	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	20 ga	24 pezzi
	5521	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	21 ga	24 pezzi
	5522	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	22 ga	24 pezzi
	5523	Guide ago sterili Retrofit™ con kit coprisonda	23 ga	24 pezzi
	5601	Guide ago sterili Retrofit™ XT 8.5Fr, 14-18ga, 20-23ga		24 pezzi

LATEX FREE

PulUp™
Aquasonic
100

PulUp™
Aquasonic
100

DIRECTOR™

Guide ago monouso sterili Director™ studiate e realizzate per un utilizzo su collimatori (bracket) a marchio Protek Medical Instruments. Le guide ago Director™ presentano un disegno unico, che permette una introduzione dell'ago facilitata ed un immediato rilascio dello stesso in caso di necessità.

Le guide sono commercializzate in confezioni da 24 pezzi della stessa misura, in modo da eliminare eventuali sprechi di materiale non utilizzato.

Disponibili sia in configurazione "solo guida" sia in comodi kit comprensivi di gel ecografico ed elastici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pronte all'uso: composte da 1 singolo elemento, non necessitano di essere assemblate per l'utilizzo.
- Disponibile dalla misura 13ga alla misura 23ga in confezione singola o abbinato a coprisonda latex free completi di gel ecografico e sistemi di fissaggio.
- Sicure: il particolare sistema di fissaggio permette un corretto posizionamento dello strumento ed un suo immediato rilascio in caso di necessità.
- Latex free.

	REF	DESCRIZIONE	MISURA	Q.TA
SOLO GUIDA	**4013**	Guide ago sterili Director™	13 ga	24 pezzi
	4014	Guide ago sterili Director™	14 ga	24 pezzi
	4015	Guide ago sterili Director™	15 ga	24 pezzi
	4016	Guide ago sterili Director™	16 ga	24 pezzi
	4017	Guide ago sterili Director™	17 ga	24 pezzi
	4018	Guide ago sterili Director™	18 ga	24 pezzi
	4019	Guide ago sterili Director™	19 ga	24 pezzi
	4020	Guide ago sterili Director™	20 ga	24 pezzi
	4021	Guide ago sterili Director™	21 ga	24 pezzi
	4022	Guide ago sterili Director™	22 ga	24 pezzi
	4023	Guide ago sterili Director™	23 ga	24 pezzi
	4500	Guide ago sterili Director™ XT 8.5Fr, 14-18ga, 20-23ga		24 pezzi

GUIDA + KIT COPRISONDA	**7213**	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	13 ga	24 pezzi
	7214	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	14 ga	24 pezzi
	7215	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	15 ga	24 pezzi
	7216	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	16 ga	24 pezzi
	7217	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	17 ga	24 pezzi
	7218	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	18 ga	24 pezzi
	7219	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	19 ga	24 pezzi
	7220	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	20 ga	24 pezzi
	7221	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	21 ga	24 pezzi
	7222	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	22 ga	24 pezzi
	7223	Guide ago sterili Director™ con kit coprisonda	23 ga	24 pezzi
	4501	Guide ago sterili Director™ XT con kit coprisonda 8.5Fr, 14-18ga, 20-23ga		24 pezzi


LATEX FREE

STEREOTIX

Guide ago monouso per biopsia stereotassica, interamente realizzate in ABS e confezionate a coppia, in busta sterile.

Queste guide sono appositamente studiate e realizzate per un utilizzo con sistemi GE Healthcare Stereotix I, Senographe 500T, Senographe 600T, DMR, Senographe DS ed Essential.

Disponibili in 8 misure differenti ed in 2 versioni.

REF	DESCRIZIONE	ø AGO	Ø INSERTO	GAUGE	Q.TÀ
E63101DL	Guida ago sterile per Stereotix DMR, Senographe DS ed Essential	0,9	0,8	21	10 pezzi
E63101DM	Guida ago sterile per Stereotix DMR, Senographe DS ed Essential	1,0	0,9	20	10 pezzi
E63101DN	Guida ago sterile per Stereotix DMR, Senographe DS ed Essential	1,2	1,1	N/A	10 pezzi
E63101DP	Guida ago sterile per Stereotix DMR, Senographe DS ed Essential	1,4	1,3	18	10 pezzi
E63101DR	Guida ago sterile per Stereotix DMR, Senographe DS ed Essential	1,8	1,6	16	10 pezzi
E63101DS	Guida ago sterile per Stereotix DMR, Senographe DS ed Essential	2,25	2,0	14	10 pezzi
E63101DE	Guida ago sterile per Stereotix I, Senographe 500T e 600T	0,9	0,8	21	10 pezzi
E63101DF	Guida ago sterile per Stereotix I, Senographe 500T e 600T	1,0	0,9	20	10 pezzi
E63101DG	Guida ago sterile per Stereotix I, Senographe 500T e 600T	1,1	1	N/A	10 pezzi
E63101DH	Guida ago sterile per Stereotix I, Senographe 500T e 600T	1,3	1,2	N/A	10 pezzi
E63101DJ	Guida ago sterile per Stereotix I, Senographe 500T e 600T	1,8	1,6	16	10 pezzi
E63101DK	Guida ago sterile per Stereotix I, Senographe 500T e 600T	2,25	2,0	14	10 pezzi

SUPPORTI PLURIUSO

Kit iniziale per l'utilizzo di guide ago monouso su differenti tipologie di sonde ecografiche. I kit comprendono un anello pluriuso sterilizzabile (bracket) sul quale vengono montate le guide ago monouso. Il kit inziale è composto dall'anello pluriuso (monoangolo o multiangolo) e da n. 6 guuide ago sterili dei calibri 18, 20 e 22 gauge (ove previsto).

I bracket riutilizzabili sono appositamente realizzati per un utilizzo con guide ago monouso Director™ o Retrofit™ che permettono all'operatore sanitario di acquistare unicamente la guida ago del gauge realmente utilizzato, eliminando quindi gli sprechi relativi a materiale non utilizzato.

Le guide ago Director™ e Retrofit™ sono disponibili sia in versione singola (solo guida ago sterile) sia in configurazione kit comprensivi di gel ecografico di alta qualità, copertura ecografica latex free e sistemi di fissaggio.

ESAOTE

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
7350	LA424, LA435, SL2325		X	Director	TITANIO
7351	LA522, LA523, LA532		X	Director	TITANIO
7352	CA 421, CA 430, CA 431	X		Director	TITANIO
7354	CA621, CA631	X		Director	TITANIO
7356	CA 123		X	Director	ABS
7357	LA522E, LA523, LA523E, LA523P, LA532E	X		Director	TITANIO
7361	CA1123, SC3123	/	/	PRO-V	ABS

GE HEALTHCARE

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
7060	3.5C, 3.5CS , 348C, 5448C, AC2-5		X	Retrofit	ABS
7061	M12L, M12L-H	X		Retrofit	ABS
7062	M3S, M4S, M4S-RS, 3S, 3S-RS, 3S-SC, 5S	X		Retrofit	ABS
7063	10L (739L)	X		Retrofit	ABS
7064	GE M7C, M7C-H, M6C, M6C-D	X		Retrofit	ABS
7065	7L (546L)	X		Retrofit	ABS
7066	10L (739L)		X	Retrofit	ABS
7067	4S	X		Retrofit	ABS
7068	9L, 9L-D, 9L-RS	X		Retrofit	ABS
7069	7L / 546L		X	Retrofit	ABS
7070	4C, 4C-A, 4C-D, 4C-RS, 4C-SC, 5CS	X		Retrofit	ABS
7072	3C, 3CB	X		Retrofit	ABS
7074	12L / LA39		X	Retrofit	ABS
7075	12L / LA39	X		Retrofit	ABS
7081	3CRF	X		Retrofit	ABS
7308	C1-5	X		Retrofit	ABS
7309	C1-6	X		Retrofit	ABS
7430	6.5C RC	X		Retrofit	ABS
7431	4C / 3.8C-RC	X		Retrofit	ABS
7432	7.5L / 7L-RC	X		Retrofit	ABS
6058	12L-RS, 12L-SC, 11L, 11L-D, L4-12t-RS, L6-12-RC, L6-12-RS, L12n-RS & L12n-SC		X	Pro-V	ABS
6080	3CRF (V-NAV)				ABS
6126	8C bracket + guida ago 16ga		X		TITANIO
6127	8C bracket + guida ago 18ga		X		TITANIO
6129	8C bracket + guida ago 22ga		X		TITANIO

SIEMENS

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
7350	LA435		X	Director	TITANIO
7351	LA522E, LA523		X	Director	TITANIO
7352	CA 431	X		Director	TITANIO
7356	CA 123		X	Director	ABS
7357	LA522E, LA523	X		Director	TITANIO
7480	4V1		X	Director	ABS

SAMSUNG MEDISON

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
6487	C2-9		X		ACCIIO
7103	HC2-5ED, C3.5M		X	Director	ABS
7104	L7.5M		X	Director	ABS
7132	3DC2-6		X	Director	ABS
7152	C37EP		X	Director	ABS
7156	C2-5		X	Director	ACCIAIO
7162	L5-13/50, L3-12A, LA3-14A, LA3-14AD	X		Director	ABS
7457	C2-8		X	Director	ABS
7458	L3-8, LN5-12/40		X		ABS
7459	L5-12/50		X	Director	ABS
7461	LN5-12		X	Director	ABS
7147	HL5-12ED		X	Director	ABS
7149	L5-12/40EP		X	Director	ABS
7154	C2-5		X	Director	ABS
7158	L5-12/50	X		Director	ABS
7164	SC1-6	X		Director	ABS
7458	L3-8, LN5-12/40		X	Director	ABS
7460	CN2-8		X	Director	ABS
7480	4V1		X	Director	ABS
7027	C2-5ET		X	Director	ABS
7033	L5-9EE		X	Director	ABS
7103	HC2-5ED, C3.5M		X	Director	ABS
7104	L7.5M		X	Director	ABS
7140	3D2-5EH		X	Director	ABS
7141	L4-7EH		X	Director	ABS
7145	L5-12/50EP		X	Director	ABS
7146	3D2-6ET, 3D4-8ET		X	Director	ABS
7148	C2-5EP		X	Director	ABS
7165	LF5-13, LA3-16A, LA-16AD	X		Director	ABS
7166	CF2-8, CA2-8A, CA2-8AD, CA2-9A, CA2-9AD	X		Director	ABS
7167	CA1-7A, CA1-7AD	X		Director	ABS
7168	CV1-8A, CV1-8AD	X		Director	ABS
7172	LF5-13, LA3-16A, LA3-16AD	X		Director	ABS
7173	C2-6IC, Acuson 5C2g		X	Director	ABS
7179	CF2-8	X		Director	ABS
7180	CA1-7A, CA1-7AD	X		Director	ABS
7181	LA2-9A	X		Director	ABS
7250	VN4-8	X		Director	ABS
7251	VN4-8	X		Director	ABS
7159	L5-12/50	X			ACCIAIO
7394	C3-7IM		X		ACCIAIO

PHILIPS

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
7146	V7-3		X	Director	ABS
7385	C5-2 (HD3)		X	Director	ABS
7387	L9-5		X	Director	ABS
7394	C7-3		X	Director	ACCIAIO

ULTRASONIX

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
7157	L14-5/39, L9-4/38		X	Director	ABS
7257	L14-5/38, L9-4/38		X	Director	ABS
7462	C5-2/60-1, C7-3/50-1		X	Director	ABS
7540	C52/60, C7-3/50		X	Director	ABS
7542	L14-5/38, L9-4/38		X	Director	ABS
7453	L14-5W/60		X	Director	ABS

MISCELLANEA

REF	SONDA	MULTIANGOLO	MONOANGOLO	GUIDA AGO	MATERIALE
6007	Toshiba PVG-681S (bracket + guida 18ga)		/	/	TITANIO
6035	Shimadzu L040-100U (bracket + guida 18ga)		/	/	TITANIO
6175	Alpinion L3-12X, L18-17X	X		Director	ABS
6176	Alpinion SC1-4HS	X		Director	ABS
7024	Zonare C5-2, C6-2		X	Director	ABS
7025	Zonare L10-5		X	Director	ABS
7034	Shimadzu VA40R-035HU		X	Director	ABS
7105	Laborie PRB240, PRB250		X	Director	ABS
7138	Terason 4C2-V, 5C2, 5C2A, Vermon CLA3.5, ECM C360A, C360V		X	Director	ABS
7154	Prosonic C2-5EX		X	Director	ABS
7156	Prosonic C2-5EX		X	Director	ACCIAIO
7415	SonoSite HFL38, HFL38x, L38, L38E, L38X		X	Director	ABS
7540	SonoScanner C3-5/60		X	Director	ABS


L17-5/L18-5
16G

3CRF

GUIDE AGO PER SONDE ADDOMINALI

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
ESM-002	CA421/CA430/CA431	Convex	**14-22g, 3fr-7fr /3,2 cm**	**ESAOTE**
ESM-053	CA541	Convex	**11-23g, 3fr-9fr/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-006	CA621/CA631	Convex	**14-22g, 3fr-7fr/3,2 cm**	**ESAOTE**
ESM-051	AC2541/C1-8 1	Convex	**11-23g, 3fr-9fr/3,5cm**	**ESAOTE**
ESM-057	CA1421	Convex	**11-23g, 3fr-fr/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-060	SC3421	Convex	**11-23g, 3fr-9fr/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-001	S12C41	Convex	**12-21g/4,0 cm**	**ESAOTE**
ESM-058	CA711A	Convex	**11-23g, 3fr-9fr/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-012	LA522/LA523/LA532	Lineare	**11-23g, 3fr-9fr/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-038	LA332	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-045	SL1543/LA533/AL2443/L4-15	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-046	AL2442/L3-11	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-028	SL3323	Lineare	**18g/2cm**	**ESAOTE**
ESM-013	LA435/LA424/SL2325	Lineare	**11-23g, 3fr-9fr/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-029	CA123	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-024	C5-2 R13/SC3121 1	Microconvex	**18g/2cm**	**ESAOTE**
ESM-025	SC3123/CA1123	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**ESAOTE**
ESM-019	PA240	Phased Array	**18g/2cm**	**ESAOTE**
ESM-021	PA230E	Phased Array	**18g/2cm**	**ESAOTE**
ESM-020	SP2430/SP2730	Phased Array	**18g/2cm**	**ESAOTE**
ESM-062	BC431/BC441/SB2C41	4D	**11-23g, 3fr+9fr/3,5cm**	**ESAOTE**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
GSM-057	C36/C364/CBF	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-052	4C/4C-A/4C-D/4C-RS	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-051	3.5C (348C)/548C/3.5CS/AC2-5	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-053	C1-5-D/C1-5-RS	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-046	4C-RC	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-062	C358/3C (3Cb) /3C-RS	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-055	C4-8-D	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-061	C1-6-0	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-049	C2-5	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-041	11L/12L/11L-D/12L-RS/ 12L-SC/L6-12-RS	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-043	8L/8L-RS	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-058	12L (LA39)	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-050	ML6-15-D	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-044	9L/9L-D/9L-RS	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**

GUIDE AGO PER SONDE ADDOMINALI

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
GSM-047	10L (739L)	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-042	SP6-12	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-048	7.5L-RC	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-015	3CRF	Micro Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-045	AB2-5/AB2-7	Micro Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-040	C2-9-0	Micro Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-012	8C/8C-RS	Micro Convex	**18G/2cm**	**GE**
GSM-013	12S	Phased Array	**18G/2cm**	**GE**
GSM-036	M5Sc	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-031	M3S/M4S	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-037	4S/7S	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-033	S1-5	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-027	4V	Phased Array	**18G/2cm**	**GE**
GSM-035	M5S/M5S-D	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-032	3S/3S-RS/3S-D/5S/5S-RS	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-034	3Sp-D	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-014	16S	Phased Array	**16G/2cm**	**GE**
GSM-060	RM6C	4D	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-054	RAB4-8-D/RAB4-8-RS/ RAB4-8L/RAB2-5-D/ RAB2-5-RS/RAB2-5L/ 41D3C-L	4D	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-021	RSP6-16-D	4D	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-063	RAB6-RS/RAB6-RS/RAB2-6-RS	4D	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**
GSM-057	RAB6-D/	4D	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**GE**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
TSM -059	PVT-375AT/PVT-375AX/PVT-375BT/PVT-375ST/PVU-375BT	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM -062	PVF-375AT/PVK-357AT/PVM -375AT/ PVQ-375A/PVN -375AT	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM -004	PVT-35OBTP	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM -050	PLT-604AT/PLT-704AT/PLT-704SBT/ PLT-704ST/PLU-704BT	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM-068	PLT-805AT/PLT-1005BT/PLU-1005BT	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM -041	PLK-703AT/PLM- 703AT/P LF-703AT/PLN -703AT/PLQ -703A	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM-049	PLT-1204AT/PLT-1204BT/PLU-1204BT	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM -058	PLG-805S	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM-027	PVT-382BT/PVU-382BT	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM-026	PVF-381MT/PVM-381AT/PVM-662AT/ PVM-672AT	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM-051	PVT-674BT/PVU-674BT/PVQ-674	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM -032	PST-25AT/PST-25BT/PST-25ST/PST-30BT/PST-30SBT/PSU-30BT	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**
TSM-035	PSK-25AT/PSM-25AT/PSM-30BT/PSM-37AT/PSM-37CT/ PSM-50AT/PSM-70AT/ PSN-25AT/PSN-37AT/PSN-37CT/ PSN-50AT/PSN -70AT	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5cm**	**TOSHIBA**

GUIDE AGO PER SONDE ADDOMINALI

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
XSM-049	LN5-12/LE5-12	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-058	L3-12A	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-043	LA4-18B	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-023	CF4-9	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
JSM-026	P1-4/PE2-4	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
PSM-020	P3-8CA	Phased Array	**3,2 cm**	**SAMSUNG**
XSM-024	PM1-6A	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
GSM-021	V6-12/LV3-14A	Convex	**3,2 cm**	**SAMSUNG**
XSM-044	V4-8/VE4-8	Convex	**3,2 cm**	**SAMSUNG**
XSM-061	CV1-8A	Convex	**3,2 cm**	**SAMSUNG**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
GSM-052	CS1-4	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
SSM-062	C2-6/C2-61C	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-059	C1-4	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-050	C2-8/CN2-8	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-057	C3-7ED	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-047	CA1-7A	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-060	SC1-6	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
USM-040	L3-8	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-041	L5-13/L5-131S/L7-16IS	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-053	HL5-12ED	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**SAMSUNG**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
PSM-059	C5-1	Convex	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-050	C5-2	Convex	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-051	C3540	Convex	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-060	C6-2/C6-3	Convex	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-062	C9-2	Convex	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-046	L12-5	Lineare	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-042	L12-4	Lineare	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-049	L12-3	Lineare	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-053	L9-3	Lineare	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-048	L11-3	Lineare	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-047	L17-5/L18-5	Lineare	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-021	C8-5	Micro Convex	**3,2 cm**	**PHILIPS**
JSM-026	PA4-2/S4-2	Phased Array	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-031	S4-1/P4-1	Phased Array	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-032	S5-1/S5-2	Phased Array	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-020	S8-3	Phased Array	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-039	X3-1	MAtrix	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-054	X6-1	MAtrix	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-055	VL13-5	4D	**3,2 cm**	**PHILIPS**
PSM-071	V6-2	4D	**3,2 cm**	**PHILIPS**

GUIDE AGO PER SONDE ADDOMINALI

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
MSM-015	05-2/C5-2s/C5-2E	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-006	3C5A/3C5/3C5s/3C5P	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM 001	35C50EA/35C50EB/ – 35C50P	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
JSM-045	SC5-1E	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-022	C5-1s/C5-1U/SC6-1U	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-019	C7-3E MSM –031 SC5-1U	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-031	SC5-1U	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	
MSM-007	7L4(s)/7L4A/7L4P/10L4(s)/ 7L5(s)/7L5P/ L7-3(s)	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-002	75L38EA/751_38EB/ 75L38P	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-023	LM14-6E/LM 14-6s/ LM16-4U	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-044	L10-3E/L10-3s	Lineare	**18G/3cm**	**MINDRAY**
MSM-026	L11-3U	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-004	L16-4Hs/L16-4HE	Lineare	**16G/18G/3cm**	**MINDRAY**
MSM-034	L9-3U	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-008	3C1/3C1s	Microconvex	**16G/18G/3cm**	**MINDRAY**
MSM-005	65C 15EA/6C2/6C2s/ 6C2P	Microconvex	**16G/18G/3cm**	**MINDRAY**
MSM-018	C11-3s/C11-3E	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-024	C6-2G U	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-043	SC8-2U	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-011	2P2(s)/2P2P/P4-2(s)/P4-2E/ P4-2NE/SP5-1sISP5-1E/SP5-1U	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
MSM-021	P7-3/P7-3s/P7-3E	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**MINDRAY**
ZSM-038	C6-2(ZONARE)	Convex	**16G, 18G/3cm**	**MINDRAY**
ZSM-039	L14-5W/L14-5WU (ZONARE)	Lineare	**18G/3cm**	**MINDRAY**
ZSM-030	L8-3(ZONARE)	Lineare	**18G/3cm**	**MINDRAY**
ZSM-023	C4-1(ZONARE)	Microconvex	**18G/2,5 cm**	**MINDRAY**
ZSM-029	C9-3(ZONARE)	Microconvex	**16G, 18G/3 cm**	**MINDRAY**
ZSM-021	P4-1c(ZONARE)	Phased Array	**16-18G/14,5 cm**	**MINDRAY**

GUIDE AGO PER SONDE ADDOMINALI

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
HSM-053	1IEUP—C314TIEUP—C314G/ HSM-053 EUP—C324T/EUP—0514/ EUP—0516	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-060	UST-979-3.5/UST-989(D)-3.5/ HSM-060 UST-990-5/UST-9114-3.51 UST-9115-5/ UST-9119	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-059	EUP—C715/C25	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-058	C251/C35	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-049	UST-9101-7 5	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-004	EUP—B514	Convex	**18G/3cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-021	EUP—B715/C 25P	Convex	**18G/3cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-067	UST-9147	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-057	SH-101/UST-934N-3 5	Convex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-039	EUP—L54M	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-050	EUP—L74M/L55	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-052	UST-5410/UST-5410H/ UST-5412/UST-5413	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-031	EUP—L52/L34	Lineare	**18G, 21G/2 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-042	CA421/CA430/CA431	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-005	CA421/CA430/CA431	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-051	UST-5415/L441	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-037	UST-5545/UST-5546	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-041	EUP—L73s/L44	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-054	EUP—L75/L64/UST-5417	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-040	EUP—L65	Lineare	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-020	EUP-B512	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-032	EUP-0532/C42	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-027	UST-9133/C22K	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-036	UST-944B-3.5/ UST-9102U-3.5	Microconvex	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-035	EUP—C311	Microconvex	**3,2 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-029	UST-9128/UST-978-3.51 UST-9103-51UST-9121-3.5	Microconvex	**3,2 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-011	EUP—B712/C22P	Microconvex	**3,2 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-030	UST-5284-2.5/UST-5285-3.5/ UST-5286-2.5/UST-5287-3.5/ UST-5292-51UST-5294-51 UST-5297/UST-5299 I UST-52108	Phased Array	**3,2 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-033	UST-52105	Phased Array	**11-23g, 3fr-9f/3,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-014	EUP—S50A	Phased Array	**18G/3cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-012	EUP—S70/S21	Phased Array	**18G/3cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-013	S211 rHSM-019	Phased Array	**18G/3cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-019	I UST-5296/UST-5298	Phased Array	**18G/3cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-010	EUP—S72/S31	Convex	**3,2 cm**	**HITACHI-ALOKA**

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

BLUE

Guide ago monouso per biopsia ecoguidata espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **GE Healthcare** e **Samsung Medison**.

La guida è dotata di basso profilo di inserzione che aumenta il comfort del paziente e di invito per una inserzione facilitata dell'ago anche in ambienti a scarsa visibilità.

La guida ago è disponibile sia in versione solo guida sia in comodi kit completi di gel ecografico sterile, coprisonda ecografici e sistemi di fissaggio latex free.
Queste guide accettano strumenti da 16 - 18ga.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

confezionamenti: disponibile in differenti confezionamenti e kit

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5055	Guide ago sterili (solo guida)
5056	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5058	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 5/12,7x61 cm e gel ecografico
5059	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimiFit latex free 3/10x30 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
GE Healthcare	E8C, E8CS, E721, E8C-RS, E72, MTZ, MZ, IC5-9H, IC5-9-D
Samsung Medison	VR5-9
ECM	E610P

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

AQUAMARINE

Guide ago monouso per biopsia ecoguidata espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **Mindray, Esaote, International Biomedical, Samsung Medison, Siemens, Supersonic Imagine, Terason, Vermon e Zonare**.

La guida è dotata di basso profilo di inserzione che aumenta il comfort del paziente e di invito per una inserzione facilitata dell'ago.

La guida ago è disponibile sia in versione solo guida sia in comodi kit completi di gel ecografico sterile, coprisonda ecografici e sistemi di fissaggio latex free.

Queste guide accettano strumenti da 16 - 18ga.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
9000	Guide ago sterili (solo guida)
9001	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
9002	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 5/12,7x61 cm e gel ecografico
9003	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 2,6x20 cm e gel ecografico
9005	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimiFit latex free 3/10x30 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Mindray	EV6.5 MHZ/R10, 6CV1, 6CV1S, 65EC10EA, 65EC10HA, V10-4, V10-4S, V11-3E
Esaote	E8-5-R10
International Biomedical	E717
Kretz	PB-ER4-9ES
Samsung Medison	EC4-9IS, EC4-9ES, ER4-9ES, 10R EV/140D
Siemens	6.5 EC10, EC7, EC9-4, EV9-4
Supersonic Imagine	SuperEndocavity SE12-3
Terason	8EC4(V),
Vermon	E710
Zonare	E9-3

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

EMERALD™

Guida ago monouso per sonde endocavitarie, appositamente realizzata per un utilizzo con le seguenti sonde ecografiche: **Esaote, Philips, GE Healthcare, Samsung Medison, Pie Medical, Siemens, Terason**.

La guida Emerald è dotato di basso profilo di inserzione che limita il disagio creato al paziente durante le procedure ecoguidate. Il suo disegno monouso inoltre limita le possibili contaminazioni incrociate tra pazienti.

Sono inoltre previste configurazioni dotate di coprisonda ecografico latex free per ridurre gli episodi di intolleranza al lattice.

Disponibile sia in versione solo guida sterile sia in comodi kit completi di coprisonda ecografici e gel sterile.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5145	Guide ago sterili (solo guida)
5147	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 2,0x20 cm e gel ecografico
5148	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5151	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 5/12x30 cm e gel ecografico
5152	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimiFit latex free + coprisonda latex free 3/10x30 cm e gel

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Esaote	EC123, EC1123, TRT12, IVT12, SE3123, SE3133
Philips	E6509
GE Helthcare	IC5-9-RS, IC5-9W-RS
Samsung Medison	BCC4-9
Pie Medical	C7-4R8TRD
Siemens	BE9-4
Terason	8EC4

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

SAPPHIRE™

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con le le sonde ecografiche a marchio **Samsung Medison, Ultrasonix, Alpinion, Prosonic, Philips**.

La guida è dotata di basso profilo di inserzione che rende meno traumatica la procedura per il paziente e di alette laterali per un corretto e sicuro fissaggio sulla sonda ecografica. Il disegno monouso riduce le possibili contaminazioni incrociate tra pazienti.

Disponibile in differenti confezionamenti e disponibili con coprisonda latex free per limitare eventuali intolleranze al lattice.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5144	Guide ago sterili (solo guida)
5146	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5149	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5153	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimiFit latex free 3/10x30 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Samsung Medison	EV4-9/10ED, ER4-9/10ED, EC4-9, EVN4-9, EC4-9/10ED, EV4-9, ER4-9, EC4-9/10R
Ultrasonix	EC9-5/10
Alpinion	EC3-10, EN3-10, EV3-10, EC3-10T, EV3-10T, EC3-10H, EV3-10H, EC3-10X, EV3-10X
Prosonic	EC10R
Philips	C9-4EC

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

AZURE™

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie **HITACHI.**

Raccomandata per un utilizzo durante le procedure transrettali e vaginali, permette una facile e sicura introduzione dello strumento garantendo l'assenza di attrito grazie all'alta qualità del materiale utilizzato per la produzione.

Il basso profilo della guida ago riduce la traumaticità dell'inserimento. Disponibile nel modello solo guida (5380), ed in comodi kit completi di guida ago, coprisonda ecografico in lattice o lattex free, gel ecografico e sistemi di fissaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5380	Guide ago sterili (solo guida)
5381	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5382	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 e 2,0x20 cm e gel ecografico
5383	Kit guide ago sterili con coprisonda 5/12x61 cm e gel ecografico
5388	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimiFit latex free 3/10x30 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Hitachi	C41V, EUP-CC31, EUP-CC531, EUP-CC531S, EUP-V12, EUP-V33, EUP-V33W, EUP-V53W, EZU-PA5V
Sonoscape	6V3

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

5370

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie **HITACHI.**

Raccomandata per un utilizzo durante le procedure transrettali e vaginali, permette una facile e sicura introduzione dello strumento garantendo l'assenza di attrito grazie all'alta qualità del materiale utilizzato per la produzione.

Il basso profilo della guida ago riduce la traumaticità dell'inserimento.

Disponibile nel modello solo guida ed in comodi kit completi di guida ago, coprisonda ecografico in lattice o lattex free, gel ecografico e sistemi di fissaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5370	Guide ago sterili (solo guida)
5371	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano SlimFit 3/10x30 cm e gel ecografico
5372	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5373	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 5/12x61 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Hitachi	C41V1, EUP-V73W

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

RUBY™

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **Toshiba** e **Siemens**.

Dotata di basso profilo di inserzione che rende meno traumatica la procedura per il paziente.

La guida è inoltre dotata di alette laterali per un corretto e sicuro fissaggio sulla sonda ecografica. Il disegno monouso riduce le possibili contaminazioni incrociate tra pazienti.

Disponibile sia in formato solo guida che in kit sterile comprensivi di gel ecografico e coprisonda in lattice o poliuretano.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5531	Guide ago sterili (solo guida)
5532	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5533	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 e 2,0x20 cm e gel ecografico
5535	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ 3/10x30 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Canon Toshiba	PVT-661VT, PVF-621VT, PVF-641VT, PVF-651VT, PVG-601V, PVM-651VT, PVN-661VT, PVQ-641V
Siemens	EC9-4 (su Acuson S2000 e Sonoline Antares)

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

RUBY™ II

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **Toshiba.**

Dotata di basso profilo di inserzione che rende meno traumatica la procedura per il paziente.

La guida è inoltre dotata di alette laterali per un corretto e sicuro fissaggio sulla sonda ecografica. Il disegno monouso riduce le possibili contaminazioni incrociate tra pazienti.

Disponibile sia in formato solo guida che in comodi kit comprensivi di gel ecografico e coprisonda in lattice o poiliuretano.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5560	Guide ago sterili (solo guida)
5561	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20cm, gel ecografico ed elastici
5562	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3,2/10x30 cm con gel ecografico ed elastici
5563	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ + in poliuretano 3,2/10x30 cm con gel ecografico ed elastici

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Toshiba	PVT-781VT, PVU-781VT, 11C3

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

5070

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **GE Healthcare** e **Samsung Medison**.

Dotata di basso profilo di inserzione per un alto comfort del paziente e superfici smusse che limitano l'attrito di inserzione.

La guida è disponibile in differenti configurazioni e comodi kit dotati di coprisonda ecografico in lattice o in alternativa in soffice poliuretano acusticamente trasparente.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5070	Guide ago sterili (solo guida)
5071	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5072	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5073	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 2,6x20 cm cm e gel ecografico
5074	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 2,6x20 cm + coprisonda latex free e gel ecografico
5076	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ 3/10x30 cm e gel ecografico
5077	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ 3/10x30 cm + coprisonda latex free e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
GE Healthcare	RIC5-9-D, RIC5-9H, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS
Samsung Medison	V5-9
Mindray	DE10-3U

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore

LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

5250

Guida ago monouso appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **Alpinion, BK Medical, Hitachi Aloka Medical, Philips** e **Samsung Medison**.

Dotata di basso profilo di inserzione per un alto comfort del paziente e superfici smusse che limitano l'attrito di inserzione.

La guida è disponibile in differenti configurazioni e comodi kit dotati di coprisonda ecografico in lattice o in alternativa in soffice poliuretano acusticamente trasparente.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5250	Guide ago sterili (solo guida)
5252	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5253	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5251	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ + coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Samsung Medison	NEV4-9ES, NER4-9ES
BK Medical	8819
Hitachi Aloka	UST-679
Philips	BP10-5EC (Affiniti 50, Affiniti 70, HD11, HD115 & HD7XE), C9-4EC (HD7 XE w/3.0.1 software)
Carestream	E10C4, E14C4
Alpinion	E3-10

www.bmed.info
L'acquisto di questo articolo è possibile tramite il nostro e-commerce dedicato ai professioniti del settore



LATEX FREE

Questo articolo è inoltre disponibile con coprisonda **SlimFit™** che permette una veloce ed ottimale vestizione della sonda ecografica in sterilità.

5154

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **Samsung Medison, Siemens e Philips**.

Dotata di basso profilo di inserzione per un alto comfort del paziente e superfici smusse che limitano l'attrito di inserzione. Dotata inoltre di invito per una inserzione dello strumento facilitata.

La guida è disponibile in differenti configurazioni e comodi kit dotati di coprisonda ecografico in lattice o in alternativa in soffice poliuretano acusticamente trasparente.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
5154	Guide ago sterili (solo guida)
5156	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5157	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5155	Kit guide ago sterili con copriosonda SlimFit™ + coprisonda in poliuretano e gel ecografico

COMPATIBILITÀ

Marca	Sonda ecografica
Samsung Medison	3D4-9, 3DEC4-9, 3D4-9ES, 3DEC4-9ES
Siemens	EV9F3
Philips	V9-4V



SAMSUNG - MEDISON E3-12A

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie **Samsung Medison E3-12A**

Raccomandata per un utilizzo durante le procedure transrettali e vaginali, permet te una facile e sicura introduzione dello strumento garantendo l'assenza di attrito grazie all'alta qualità del materiale utilizzato per la produzione. Il basso profilo della guida ago riduce la traumaticità dell'inserimento. Disponibile nel modello solo guida (5260), ed in comodi kit completi di guida ago, coprisonda ecografico in lattice o lattex free, gel ecografico e sistemi di fissaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

REF	DESCRIZIONE	Q.TA'
5260	Guide ago sterili (solo guida)	24 pezzi
5261	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ 3/10x30 cm e gel ecografico	24 pezzi
5262	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico	24 pezzi
5263	Kit guide ago sterili con coprisonda 5/12x30 cm e gel ecografico	24 pezzi

PHILIPS ATL C8-4V, C9-3V, C10-V

Guida ago monouso per sonda endocavitaria, appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie **Philips ATL C8-4V, C9-3V, C10-V**

Raccomandata per un utilizzo durante le procedure transrettali e vaginali, permet te una facile e sicura introduzione dello strumento garantendo l'assenza di attrito grazie all'alta qualità del materiale utilizzato per la produzione. Il basso profilo della guida ago riduce la traumaticità dell'inserimento. Disponibile nel modello solo guida (5270), ed in comodi kit completi di guida ago, coprisonda ecografico in lattice o lattex free, gel ecografico e sistemi di fissaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

latex free: disponibile anche con coprisonda latex free

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

REF	DESCRIZIONE	Q.TA'
5270	Guide ago sterili (solo guida)	24 pezzi
5271	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ 3/10x30 cm e gel ecografico	24 pezzi
5272	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico	24 pezzi
5273	Kit guide ago sterili con coprisonda 5/12x30 cm e gel ecografico	24 pezzi


SonoScape 6V4

SonoScape 6V1


SonoScape EC9-5

SONOSCAPE

Guide ago monouso appositamente realizzate per un utilizzo con sonde ecografiche endocavitarie a marchio **SonoScape**. Compatibili con differenti modelli e disponibili sia in confezione singola sia in kit comprensivi di coprisonda ecografici (in lattice o poliuretano) e gel ecografico.

Tutti i kit sono comprensivi di sistemi di fissaggio latex free per un corretto posizionamento sulla sonda ecografica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

basso profilo: inserzione atraumatica e maggiore comfort del paziente

stabilità: assicura un corretto e stabile posizionamento dell'ago durante le procedure

monouso: riduce i rischi di possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente

pronta all'uso: riduce le tempistiche di preparazione della sonda ecografica

SONOSCAPE 6V4

REF	DESCRIZIONE
5171	Guide ago sterili (solo guida)
5175	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5176	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico

SONOSCAPE 6V1

REF	DESCRIZIONE
5172	Guide ago sterili (solo guida)
5178	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 e 2,0x20 cm e gel ecografico
5179	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico

SONOSCAPE EC9-5

REF	DESCRIZIONE
5650	Guide ago sterili (solo guida)
5652	Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm e gel ecografico
5653	Kit guide ago sterili con coprisonda in poliuretano 3/10x30 cm e gel ecografico
5651	Kit guide ago sterili con coprisonda SlimFit™ 3/10x30 cm e gel ecografico

SHIMATZU

Guide ago pluriuso realizzate in materiali di alta qualità, appositamente disegnate e realizzate per un utilizzo su sonde endocavitarie a marchio **Shimatzu** e derivate. Tutti i modelli sono dotati di sistema di fissaggio meccanico alla sonda ecografica che assicura un stabile posizionamento della guida ago, anche in presenza di coperture ecografiche in lattice o materiali latex free.

Le guide ago accettano strumenti a partire da 14ga (vedere tabella sotto riportata). Il pratico invito, posto nella parte prossimale della guida ago, permette una corretta introduzione dello strumento anche in condizioni di bassa visibilità.

Per la pulizia delle guide ago pluriuso in acciaio inox si consiglia l'utilizzo dello scovolino riutilizzabile ripotato bella tabella sotto riportata. Le guide ago possono essere sterilizzate a 134° C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotate di basso profilo di inserzione per un maggiore comfort del paziente
- Estremamente stabili sulla sonda ecografica
- Accettano strumenti a partire da 14ga
- Realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
6005	Guida ago per sonda Shimatzu TV11R 16ga
6006	Guida ago per sonda Shimatzu TV11R 14ga
6465	Guida ago per sonda Shimatzu UB10R-065U 14ga
6466	Guida ago per sonda Shimatzu UB10R-065U 16ga
6467	Guida ago per sonda Shimatzu EC11R-055U 16ga

COPRISONDA ECOGRAFICO CONSIGLIATO

GUIDA	LATTICE STERILE	LATTICE NONS TERILE	LATEX FREE STERILE	LATEX FREE NON STERILE
6005	**10340** (3x30 cm) **10740** (2,5x20 cm)	**10339** (3x30 cm) **10720** (2,5x20 cm)	**2219** (5/12x61 cm) **2801.1024** (3x30 cm)	**2801.1028** (3x30 cm) **2801.1018** (2,6x30 cm)
6006				
6465				
6466				
6467				

GE HEALTHCARE

Guide ago pluriuso realizzate in materiali di alta qualità, appositamente disegnate e realizzate per un utilizzo su sonde endocavitarie a marchio **GE Healthcare** e derivate. Tutti i modelli sono dotati di sistema di fissaggio meccanico alla sonda ecografica che assicura un stabile posizionamento della guida ago, anche in presenza di coperture ecografiche in lattice o materiali latex free. Le guide ago accettano strumenti a partire da 14ga (vedere tabella sotto riportata). Il pratico invito, posto nella parte prossimale della guida ago, permette una corretta introduzione dello strumento anche in condizioni di bassa visibilità.

Per la pulizia delle guide ago pluriuso in acciaio inox si consiglia l'utilizzo dello scovolino riutilizzabile ripotato bella tabella sotto riportata. Le guide ago possono essere sterilizzate a 134° C.

Le guide sono disponibili in confezione singola o complete di coprisonda ecografico sterile e non sterile (starter kit)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotate di basso profilo di inserzione per un maggiore comfort del paziente
- Estremamente stabili sulla sonda ecografica
- Accettano strumenti a partire da 14ga
- Realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
6026	Guida ago per sonda GE Healthcare BE9C 16ga
6116	Guida ago per sonda GE Healthcare BE9C 14ga
7026	Guida ago per sonda GE Healthcare BE9C 16ga - Starter kit con coprisonda ecografici
6077	Guida ago per sonda GE Healthcare TR7 - 618E 16ga
6076	Guida ago per sonda GE Healthcare TR7 - 618E 14ga
6095	Guida ago per sonda GE Healthcare E8C - E721 16ga
6340	Guida ago per sonda GE Healthcare E8C - E721 14ga
6449	Guida ago per sonda GE Healthcare E8C - E721 16ga
7433	Guida ago per sonda GE Healthcare E7C - RC - Starter kit con coprisonda ecografici

COPRISONDA ECOGRAFICO CONSIGLIATO

GUIDA	LATTICE STERILE	LATTICE NONS TERILE	LATEX FREE STERILE	LATEX FREE NON STERILE
6026	**10340** (3x30 cm) **10740** (2,5x20 cm)	**10339** (3x30 cm) **10720** (2,5x20 cm)	**2219** (5/12x61 cm) **2801.1024** (3x30 cm)	**2801.1028** (3x30 cm) **2801.1018** (2,6x30 cm)
6116				
7026				
6077				
6076				
6095				
6340				
6449				
7433				

HITACHI

Guide ago pluriuso realizzate in materiali di alta qualità, appositamente disegnate e realizzate per un utilizzo su sonde endocavitarie a marchio **Hitachi** e derivate. Tutti i modelli sono dotati di sistema di fissaggio meccanico alla sonda ecografica che assicura un stabile posizionamento della guida ago, anche in presenza di coperture ecografiche in lattice o materiali latex free. Le guide ago accettano strumenti a partire da 14ga (vedere tabella sotto riportata).

Per la pulizia delle guide ago pluriuso in acciaio inox si consiglia l'utilizzo dello scovolino riutilizzabile ripotato bella tabella sotto riportata. Le guide ago possono essere sterilizzate a 134° C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotate di basso profilo di inserzione per un maggiore comfort del paziente
- Estremamente stabili sulla sonda ecografica
- Accettano strumenti a partire da 14ga
- Realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
6381	Guida ago per sonda Hitachi EUP-V33, V33W, V53W - Versione lunga 14ga
6382	Guida ago per sonda Hitachi EUP-V33, V33W, V53W - Versione lunga 16ga
6383	Guida ago per sonda Hitachi EUP-V33, V33W, V53W - Versione corta 14ga
6384	Guida ago per sonda Hitachi EUP-V33, V33W, V53W - Versione corta 16ga
7384	Guida ago per sonda Hitachi EUP-V53W, CC531 - Versione corta 16ga

COPRISONDA ECOGRAFICO CONSIGLIATO

GUIDA	LATTICE STERILE	LATTICE NONS TERILE	LATEX FREE STERILE	LATEX FREE NON STERILE
6381	**10340** (3x30 cm) **10740** (2,5x20 cm)	**10339** (3x30 cm) **10720** (2,5x20 cm)	**2219** (5/12x61 cm) **2801.1024** (3x30 cm)	**2801.1028** (3x30 cm) **2801.1018** (2,6x30 cm)
6382				
6383				
6384				
7384				

SAMSUNG - MEDISON

Guide ago pluriuso realizzate in materiali di alta qualità, appositamente disegnate e realizzate per un utilizzo su sonde endocavitarie a marchio Samsung Medison e derivate. Tutti i modelli sono dotati di sistema di fissaggio meccanico alla sonda ecografica che assicura un stabile posizionamento della guida ago, anche in presenza di coperture ecografiche in lattice o materiali latex free. Le guide ago accettano strumenti a partire da 14ga (vedere tabella sotto riportata).

Per la pulizia delle guide ago pluriuso in acciaio inox si consiglia l'utilizzo dello scovolino riutilizzabile ripotato bella tabella sotto riportata. Le guide ago possono essere sterilizzate a 134° C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotate di basso profilo di inserzione per un maggiore comfort del paziente
- Estremamente stabili sulla sonda ecografica
- Accettano strumenti a partire da 14ga
- Realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
6042	Guida ago per sonda Samsung Medison EC4-9IS, EC4-9ES, 16ga
7142	Guida ago per sonda Samsung Medison EC4-9IS, EC4-ES, 16ga
6043	Guida ago per sonda Samsung Medison EC4-9-10ED 16ga
7143	Guida ago per sonda Samsung Medison EC4-9-ED 16ga (starter kit)
6455	Guida ago per sonda Samsung Medison ER(V)4-9/10ED, EC4-9, 16ga
7454	Guida ago per sonda Samsung Medison EV4-9/10ED, ER4-9/10ED (starter kit)
7190	Guida ago per sonda Samsung Medison 3D5-8EK (starter kit)

COPRISONDA ECOGRAFICO CONSIGLIATO

GUIDA	LATTICE STERILE	LATTICE NONS TERILE	LATEX FREE STERILE	LATEX FREE NON STERILE
6042	**10340** (3x30 cm) **10740** (2,5x20 cm)	**10339** (3x30 cm) **10720** (2,5x20 cm)	**2219** (5/12x61 cm) **2801.1024** (3x30 cm)	**2801.1028** (3x30 cm) **2801.1018** (2,6x30 cm)
7142				
6043				
7143				
6455				
7454				
7190				

ESAOTE | PROSONIC | PHILIPS | SIEMENS | TOSHIBA | ULTRASONIX

MULTIMARCA

Guide ago pluriuso realizzate in materiali di alta qualità, appositamente disegnate e realizzate per un utilizzo su sonde endocavitari a marchio **Esaote, Prosonic, Philips, Siemens, Toshiba ed Ultrasonix**. Tutti i modelli sono dotati di sistema di fissaggio meccanico alla sonda ecografica che assicura un stabile posizionamento della guida ago, anche in presenza di coperture ecografiche in lattice o materiali latex free. Le guide ago accettano strumenti a partire da 14ga (vedere tabella sotto riportata).

Per la pulizia delle guide ago pluriuso in acciaio inox si consiglia l'utilizzo dello scovolino riutilizzabile ripotato bella tabella sotto riportata. Le guide ago possono essere sterilizzate a 134° C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotate di basso profilo di inserzione per un maggiore comfort del paziente
- Estremamente stabili sulla sonda ecografica
- Accettano strumenti a partire da 14ga
- Realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo

CODICI PRODOTTO

REF	DESCRIZIONE
6341	Guida ago pluriuso per sonda Esaote EC1123
6390	Guida ago pluriuso per sonda Esaote EC123 e Philips E6509
7455	Guida ago pluriuso per sonda Prosonic EC10R
6391	Guida ago pluriuso per sonda Philips ATL C9-5
6455	Guida ago pluriuso per sonda Philips ATL C9-5
7389	Guida ago pluriuso per sonda Philips ATL C9-4EC
6476	Guida ago pluriuso per sonda Siemens Acuson EC7, EC10C5
6477	Guida ago pluriuso per sonda Siemens Acuson EC9-4
6478	Guida ago pluriuso per sonda Siemens Acuson P2
6531	Guida ago pluriuso per sonda Toshiba PVM-651VT
6456	Guida ago pluriuso per sonda Ultrasonix EC9-5/10 EZ
7544	Guida ago pluriuso per sonda Ultrasonix EC9-5/10

COPRISONDA ECOGRAFICO CONSIGLIATO

GUIDA	LATTICE STERILE	LATTICE NONS TERILE	LATEX FREE STERILE	LATEX FREE NON STERILE
6341	**10340** (3x30 cm) **10740** (2,5x20 cm)	**10339** (3x30 cm) **10720** (2,5x20 cm)	**2219** (5/12x61 cm) **2801.1024** (3x30 cm)	**2801.1028** (3x30 cm) **2801.1018** (2,6x30 cm)
6390				
7455				
6391				
6455				
7389				
6476				
6477				
6478				
6531				
6456				
7544				

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

GUIDE AGO MONOUSO MULTIMARCA

Guide ago monouso multimarca, realizzate in ABS e confezionate in busta sterile. Il disegno della guida assicura un stabile posizionamento sulla sonda ecografica ed un facile inserimento dello strumento.

Le guide sono disponibili nella versione solo guida o in comodi kit comprensivi di coprisonda ecografico latex free extra lungo, bustina di gel sterile da 20ml, 2 elastici latex free.

A seconda del modello le guide ago accettano strumenti a partire da 15 Gauge.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotate di basso profilo di inserzione per un maggiore comfort del paziente
- Estremamente stabili sulla sonda ecografica
- Accettano strumenti a partire da 14ga
- Realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo

RIF.	SOLO GUIDA	KIT	COMPATIBILITÀ SONDE
A	**R57525-00-AK**	**R57525-PK-AK**	**Aloka:** UST984-5, 9112-5 UST-945B-5, UST-952-5 series,UST-977-5, UST-981-5, UST-984-5, UST-9112-5
B	**R57525-00-AL**	**R57525-PK-AL**	**Aloka:** UST9118 & UST9124
C	**R57525-00-E2**	**R57525-PK-E2**	**Siemens** Endo V II (Sonoline G50)
D	**R57525-00-EC**	**R57525-PK-EC**	**Siemens** EC9-4 & EV9-4. Medison EA2-11B
E	**R57525-00-ED**	**R57525-PK-ED**	**Siemens** EC7, EC-10C5 and EC9-4 (on SONOLINE G20, G50, G60S, ACUSON X500)
F	**R57525-00-ES**	**R57525-PK-ES**	**Esaote** EC1123 & SE3133, TRT12, IVT12, GE IC5-9W-RS, **Philips** E6509, **Pie** C7-4R8 TRD, Medison BCC4-9, **Siemens** BE9-4, **Tera-son** 8EC4
G	**R57525-00-EV**	**R57525-PK-EV**	**Siemens** EndoV Serie Sonoline
H	**R57525-00-GE**	**R57525-PK-GE**	**GE Healthcare** for ECM's E610P and **GE Healthcare** E72, E721, E8C, E8C-RS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ and MZ
I	**R57525-00-GS**	**R57525-PK-GS**	**GEVoluson**-S RIC5-9W-RS, S, RIC5-9-D, RIC6-12-D
L	**R57525-00-H**	**R57525-PK-H**	**Hitachi** EUP-V53, EUP-V33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 e tutte le sonde derivate da EZU-PA5V
M	**R57525-00-ME**	**R57525-PK-ME**	**Medison** NEV4-9ES, NER4-9ES **ALPINION**: E3-10, **BK MEDICAL**: E10C4, ALOKA: UST-679, **PHILIPS**: BP10-5ec, C9-4ec.
N	**R57525-00-P1**	**R57525-PK-P1**	**Philips** C8-4v, C9-3v, C9-4v
O	**R57525-00-P2**	**R57525-PK-P2**	**Philips** C9-5 probe
P	**R57525-00-T**	**R57525-PK-T**	Toshiba PVF-621VT, PVF-641VT, PVF-651VT, PVG-601V, PVM-651VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVQ-641V
Q	**R57525-00-T2**	**R57525-PK-T2**	**Toshiba** PVT-681 MV





GUIDE AGO PER SONDE ENDOCAVITARIE

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
EEM-020	EC123/EC1123 (8°)	Vaginale	**16-18g / 13 cm**	**ESAOTE**
EEM-021	EC1123/SE3123 (0°)	Vaginale	**16-18g / 13 cm**	**ESAOTE**
EEM-019	E8-5R10	Vaginale	**16-18g / 13 cm**	**ESAOTE**
EEM-039	BE1123/SB3123	Vaginale 4D	**16-18g / 13 cm**	**ESAOTE**
ESM-039	TRT33/TLC3-13	Rettale	**14g, 16g, 18g ,20g /**	**ESAOTE**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
GSM-063	RIC5-9-D/RIC6-12-D/ RI 05-9W-RS	Vaginale 4D	**3,2 cm**	**GE**
GSM-029	ERB	Biplane	**3,2 cm**	**GE**
GSM-014	BE9C/BE9CS I	Biplane	**3,2 cm**	**GE**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
GEM-037	VR5-9	Vaginale	**16-18g / 16,5 cm**	**SAMSUNG**
XSM-027	ER4-9/10ED/EV4-9/ 10ED/EVN4-9/ ER4-9	Vaginale	**16-18g / 15 cm**	**SAMSUNG**
SEM-011	EC4-91S/EC4-9ES/EF14-9ES	Vaginale	**16-18g / 12,5 cm**	**SAMSUNG**
PEM-030	NEV4-9ES/NER4-9ES/EC4-9ED XEM-022 EC4-9/10ED	Vaginale	**16-18g / 15,5 cm**	**SAMSUNG**
XEM-022	EC4-9/10ED, EC4-9/13CD	Vaginale	**16-18g / 14 cm**	**SAMSUNG**
XEM-054	3 D4-9/3D4-9ES	Vaginale 4D	**16-18g / 18 cm**	**SAMSUNG**
GEM-063	V5-9	Vaginale 4D	**16-18g / 19 cm**	**SAMSUNG**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
PEM-023	C8-4v/C9-3v/C10-3v	Vaginale	**16-18g / 14 cm**	**PHILIPS**
PEM-021	C9-4v	Vaginale	**16-18g / 14,5 cm**	**PHILIPS**
XEM-022	C9-4ec	Vaginale	**16-18g / 14 cm**	**PHILIPS**
XEM-054	V9-4v	Vaginale 4D	**16-18g / 18 cm**	**PHILIPS**
PEM-040	3D9-3v	Vaginale 4D	**16-18g / 17 cm**	**PHILIPS**
PEM-001	C9-5ec	Rettale	**16-18g / 10 cm**	**PHILIPS**
PEM-004	C10-4EC	Rettale	**16-18g / 11 cm**	**PHILIPS**
PEM-030	BP10-5EC	Rettale	**16-18g / 15,5 cm**	**PHILIPS**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
JEM-028	65EB10EA/65EC10EA/65ECiO B 65EC1OEC/65EC10ED/6CV1(s)/6CV1P	Vaginale	**16-18g/14,5 cm**	**MINDRAY**
MEM-025	V11-3HU	Vaginale	**16-18g/15 cm**	**MINDRAY**
GEM-063	DE10-3/DE10-3E/ DE10-3U	Vaginale 4D	**16-18g/19cm**	**MINDRAY**
MSM-009	6LB7(s)/6LB7P/6LE7(s)/ 6LE7P/65E-L60EA	Biplana	**14g, 16g, 18g, 20g/3 cm**	**MINDRAY**
ZSM-022	E9-4(ZONARE)	Vaginale	**16-18g/14,5cm**	**MINDRAY**

GUIDE AGO PER SONDE ENDOCAVITARIE

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
HEM-034	EUP–V33W/EUP–V53W/EUP–CC531/ C41V	Vaginale	**16-18g/17cm**	**HITACHI-ALOKA**
HEM-068	UST-981-5/UST-984-5	Vaginale	**16-18g/21,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HEM-059	UST-9118/UST-9124	Rettale	**16-18g/20cm**	**HITACHI-ALOKA**
HEM-050	EUP–V73W/C41V1	Rettale	**16/18g/20cm**	**HITACHI-ALOKA**
HEM-056	C41B	Rettale	**16-18g/21cm**	**HITACHI-ALOKA**
HEM-011	UST-670P-5/UST-675P/ UST-676P	Rettale	**16-18g/12cm**	**HITACHI-ALOKA**
HSM-038	EUP–U533/C41 L47RP	Rettale	**14g, 16g, 18g, 20g/ 3 cm**	**HITACHI-ALOKA**
HEM-016	EUP–U531	Rettale	**16-18g/12,5 cm**	**HITACHI-ALOKA**

REF	SONDA	TIPO	MISURE	MARCA
TEM-018	PVF-641VT/PVM-651VT/PVN-661VT/ PVQ-641V/PVT-661VT	Vaginale	**16-18g/15 cm**	**TOSHIBA**
TEM-019	PVT-781 VT/PVU-781 VT	Vaginale	**16-18g/14 cm**	**TOSHIBA**
TEM-032	PVT-681 MV	Vaginale 4D	**16-18g/15 cm**	**TOSHIBA**

ACCESSORI VARI

Il giusto accessorio ecografico può aiutare l'operatore sanitario a preservare al meglio la propria sonda ecografica ed a raggiungere una ottimale qualità dell'imagine.

L'utilizzo di gel ecografico di alta qualità, sia in appoggio al footprint della sonda sia sulla cute del paziente, amplifica il segnale riducendo possibili artefatti causati da bolle d'aria.

L'utilizzo di un gel ecografico inoltre preserva il footprint della sonda da possibile abrasioni da contatto o da eventuali lacerazioni dovute a coperture adesive o liquidi non idonei ad amplificare il segnale della sonda ecografica.

Aquasonic
100
ULTRASOUND
TRANSMISSION GEL
WATER SOLUBLE
HYPOALLERGENIC
PARKER
CE

5 LITER
Aquasonic
CLEAR
ULTRASOUND GEL
HYPOALLERGENIC
WATER SOLUBLE
CONTACT MEDIUM FOR
MEDICAL ULTRASOUND
CE
PARKER
PARKER LABORATORIES, INC.
U.S.A.
Aquasonic
CLEAR
ULTRASOUND GEL
PARKER LABORATORIES, INC.

AQUASONIC 100®

Aquasonic 100 rappresenta il gel ecografico più utilizzato in campo medicale, diagnostico e terapeutico. La sua particolare ed unica formula permette la corretta trasmissione del segnale ecografico ed il suo utilizzo è indicato in tutti i procedimenti che richiedono un gel viscoso e privo di bolle d'aria. Aquasonic 100 è a base acquosa e non è irritante per la cute del paziente, ipoallergico, inodore, non contiene sali. Disponibile in differenti formati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparente per la larga serie di frequenze utilizzate nelle applicazioni ad ultrasuoni
- L'utilizzo del gel ecografico assicura una eccellente trasmissione del segnale in tutte le situazioni
- Completamente acquoso, non macchia la sonda ecografica e non irrita la cute.
- Ipoallergenico, batteriostatico e non sensibilizzante.
- Non spermicida.
- Privo di sali e formaldeide.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
01-01	Aquasonic® 100 sterile in busta da 20ml	48 pz
01-02	Aquasonic® 100 in tubo 60gr	12 pz
01-08	Aquasonic® 100 in dispenser da 250ml	12 pz
01-34	Aquasonic® 100 in dispenser da 1 litro	6 pz
01-50	Aquasonic® 100 in tanica da 5 litri	4 pz
01-20	Aquasonic® 100 non sterile in busta da 20 ml	100 pz

AQUASONIC CLEAR®

Aquasonic Clear rappresenta l'evoluzione del gel Aquasonic 100. La sua particolare ed unica formula permette la corretta trasmissione del segnale ecografico ed il suo utilizzo è indicato in tutti i procedimenti che richiedono un gel viscoso e privo di bolle d'aria. Il gel Aquasonic Clear si presenta completamente trasparente, privo di ogni colorante.

Aquasonic Clear è a base acquosa e non è irritante per la cute del paziente, ipoallergico, inodore, non contiene sali. Disponibile in differenti formati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparente per la larga serie di frequenze utilizzate nelle applicazioni ad ultrasuoni
- L'utilizzo del gel ecografico assicura una eccellente trasmissione del segnale in tutte le situazioni
- Completamente acquoso, non macchia la sonda ecografica e non irrita la cute.
- Ipoallergenico, batteriostatico e non sensibilizzante.
- Non spermicida.
- Privo di sali e formaldeide.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
03-02	Aquasonic Clear tubo da 60 gr.	12 pz
03-08	Aquasonic Clear dispenser da 250 gr	12 pz
03-34	Aquasonic Clear dispenser da 1 lt.	6 pz
03-50	Aquasonic Clear in tanica da 5 lt.	4 pz

SCAN
SCAN
ULTRASOUND
GEL

SCAN
ULTRASOUND
GEL
PARKER
CE

PolySonic
PolySonic

PolySonic
ULTRASOUND LOTION
MULTI-PURPOSE
ULTRASOUND LOTION
WITH SUPERIOR
COUPLING EFFICIENCY
PARKER
CE

AQUAGEL
AQUAGEL

AQUAGEL
AQUAGEL

SCAN® ULTRASOUND GEL

Gel indagini ad ultrasuoni dotato di formula migliorata che rende questo gel privo di bolle d'aria che potrebbero interferire con la trasmissione del segnale. Acusticamente trasparente permette una trasmissione superiore del segnale ecografico. Completamente a base acquosa, non irritante per la pelle, batteriostatico ed ipoallergenico.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
11-08	Dispenser da 237 ml	12 pz
11-28	Tanica da 3,8 Litri con dispenser	4 pz
11-28S	Scanpac© contenente 4 taniche, 2 dispenser da 237ml ed 1 pompa.	1 pz

POLYSONIC®

Lozione multiuso per ultrasuoni ad alta conduttività, particolarmente apprezzata per la sua qualità cosmetica. Questa soluzione è raccomandata per tutte le applicazioni in cui sia preferibile l'utilizzo di una lozione al posto del gel ecografico. Il prodotto non danneggia la membrana delal sonda ecografica e risulta inerme sulla cute del paziente.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
21-08	Dispenser da 250 ml	12 pz
21-28	Tanica da 3,8 litri con dispenser	4 pz
21-50	Polypac® con 4 taniche da 3,8 litri, 2 dispenser ed 1 pompa	1 pz
20-08	Polysonic® con Aloe Vera - 250 ml	12 pz
20-28	Polysonic® con Aloe Vera - 3,8 listri con dispenser	4 pz
20-50	Polypac® con 4 taniche da 3,8 litri, 2 dispenser ed 1 pompa	1 pz

AQUAGEL®

Gel lubrificante, solubile in acqua, dotato di formula non irritante, batteriostatica. Da utilizzare in tutte le situazioni in cui venga richiesto l'utilizzo di un gel lubrificante non sterile (ad esempio durante le procedure ecografiche endocavitarie per facilitare l'introduzione della sonda ecografica riducendo altresì il trauma sul paziente).

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
57-05	Aquagel® tubo da 142 grammi	20 pz
57-20	Aquagel® tanica da 1,9 litri con pompa	1 pz

Aquaflex®
ULTRASOUND GEL PAD
2 cm x 9 cm
AQUEOUS STANDOFF
BACTERIOSTATIC
DISPOSABLE
PARKER
CE
PARKER LABORATORIES, INC. FAIRFIELD, NJ 07004 USA

AQUAFLEX GELPAD®

Cusinetto distanziatore monouso/monopaziente, batteriostatico ed ipoallergenico. Particolarmente indicato nelle procedure in zone particolarmente difficili o quando l'utilizzo del gel ecografico non è sufficiente. Il suo utilizzo non richiede aggiunte di gel per ultrasuoni eccetto per le procedure prolungate.

Raccomandato per procedimenti diagnostici quali cistifelee anteriori, mammelle, arteria carotidea, masse sottocutanee, testico e tiroide.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acusticamente trasparent, non interferisce con il segnale ecografico
- Batteriostatico ed ipoallergenico
- Non necessita di alcuna pulizia superficiale
- Monosuo, riduce le contaminazioni incrociate
- Non richiede l'utilizzo di gel aggiuntivo

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
04-02	Aquaflex GelPad - misura 2x9 cm	6 pz

DISTANZIATORI PLURIUSO

Distanziatori ecografici pluriuso che offrono una superfice compatibile per la regolazione della zona docale. Appositamente studiati e realizzati per un utilizzo con la maggior parte dei trasduttori ad ultrasuoni e per la scnasione di strutture superficiali. Dotati di una sottile membrana trasparente a contenimento della struttura gelatinosa.

Il prodotto è facilmente lavabile e sanificabile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Resistente alle sollecitazioni ed ad un utilizzo intensivo
- Disponibile in due differenti misure
- Lavabile e sanificabile dopo ogni attivita diagnostica
- Non interferisce con il segnale ecografico

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
P10107-640	Distanziatore pluriuso misura 15x15x1 cm	1 pz
P10107-638	Distanziatore pluriuso misura 30x30x1 cm	1 pz

LATEX FREE



TRANSEPTIC®

Soluzione detergente spray appositamente studiata e realizzata per la pulizia delle superfici di contatto di sonde/trasduttori ad ultrasuoni, da utilizzare tra un'applicazione e l'altra. La soluzione Transeptic rimuove eventuali residui di gel ecografico evitando quindi il formarsi di incrostazioni e sanifica la sonda dopo ogni suo utilizzo.

Il prodotto non contiene cloruri, fenolo o aldeide fluterica e non causa il rigonfiamento della membrana del trasduttore. Il prodotto è adottato e raccomandato dai maggiori produttori di sonde ecografiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Latex free
- Non danneggia la membrana delle sonde ecografiche
- Permette di rimuovere facilmente i residui di gel
- Di facile e sicura applicazione

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
09-25	Transeptic soluzione spray 250ml	12 pz

SOAKING CUP

Contenitore pluriuso appositamente realizzato per la decontaminazione e la sanificazione delle sonde ecografiche. Dotato di supporto esterno per la gestione del cavo della sonda ecografica con possibilità di installazione a muro tramite l'apposito rack metallico in dotazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotato di supporto per il cavo ecografico
- Possibilità di ricambio per il contenitore principale
- Possibilità di installazione a muro

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
6050	Soaking Cup System	1 pz
6051	Contenitori di ricambio	5 pz
5105	Set per la pulizia dei canali bioptici	5 pz

LATEX FREE

EN CD03

LATEX FREE

EN CD01

EN CD02

BITEBLOCK

Protezioni monouso non sterili, realizzate in plastica di alta qualità disponibili nei modelli adulto e pediatrico. Tutti i modelli sono dotati di rivestimento in spugna a protezione delle arcate dentali inferiori e superiori durante gli esami esofagei. Disponibili anche con strip di fissaggio per un corretto e stabile posizionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Latex free
- Di facile applicazione
- Aumenta il comfort del paziente
- Riduce i rischi di possibili danni alle arcate dentali del paziente

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
H336	Bite Block adulto	24 pz
H336-N	Bite Block adulto + strip	24 pz
H336-P	Bite Block pediatrico	24 pz

BITEBLOCK ECONOMICI

Protezioni monouso non sterili, realizzate in plastica di alta qualità disponibili nella misura adulti. Appositamente realizzati per la portezione delle arcate dentali durante esami endoscopici. Disponibili nella versione standard o con strip di fissaggio per un corretto e stabile posizionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Latex free
- Di facile applicazione
- Aumenta il comfort del paziente

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
EN CD01	Paramorsi monouso modello adulto	100 pz
EN CD03	Paramorsi monouso modello adulto con strip di fissaggio in silicone	100 pz
EN CD02	Paramorsi monouso modello adulto con strip di fissaggio in silicone	100 pz

Spectra 360
ELECTRODE GEL
SALT FREE
HYPOALLERGENIC
ELECTRICALLY CONDUCTIVE GEL
PARKER

sigma gel
ELECTRODE GEL
PARKER

TENSIVE®
CONDUCTIVE ADHESIVE GEL
NO TAPE REQUIRED

SPECTRA 360

Gel per elettrodi di alta qualità, dotato di formula unica, priva di sali e di cloruri ed indicato per tutte le applicazioni elettromedicali. La formula "stay wet" permette un utilizzo molto prolungato senza la necessità di ulteriori aggiunte. Formulazione ipoallergenica, batteriostatica, non sterile. Disponibile sia in tubo sia in dispenser.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
12-02	Paramorsi monouso modello adulto	100 pz
12-08	Paramorsi monouso modello adulto con strip di fissaggio in silicone	100 pz

SIGNA GEL

Gel salino multiuso appositamente studiato per offrire una bassa impedenza ed una alta capacità conduttiva. Completamente solubile in acqua, non macchia i tessuti ed è formulato e realizzato per massimizzare il contatto del corpo con al superficie dell'elettrodo. La formulazione rende questo gel non granuloso, batteriostatico, non irritante per la cute e completamente inodore.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
15-60	Signa-Gel in tubo da 60 grammi	12 pz
15-25	Signa-Gel in tubo da 250 grammi	12 pz

TENSIVE

Gel conduttore adesivo, inodore e non infiammabile. Grazie alla particolare formula è dotato di una alta adesività e conduttività e sostituisce l'utilizzo del nastro adesivo sugli elettrodi limitando l'irritazione cutanea. Il prodotto si rimuove facilmente. Campo di utilizzo: TENS, EMG, EEG.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ
22-60	Tensive, tubo da 50 grammi	12 pz

SCOVOLINI PER GUIDE AGO

Scovolini di pulizia pluriuso, autoclavabili, appositamente studiati e realizzati per la corretta pulizia dei canali bioptici di guide ago pluriuso in metallo o plastica. Interamente realizzati in materiali di alta qualità latex free. Dotati di manico realizzato in acciaio inox ritorto e dotati di morbide setole in nylon bianco a bassa assorbenza saldamanete fissate.

Il manico offre una rigidità ottimale che garantisce all'utilizzatore una corretta azione pulente. Disponibili inoltre con manico extra rigido per una azione pulente più decisa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Latex free
- Permette di rimuovere i residui rimastia l'interno del canale operativo.
- Realizzati con materiali di alta qualità a garanzia di una lunga durata del dispositivo.

REF	DESCRIZIONE	Ø MM	FCS	SPAZZOLA	LUNGHEZZA	Q.TÀ
SC-1407	Scovolino pluriuso **bClean™** con setole in nylon	1,0 mm	3	1,27 cm	20,32 cm	2
SC-1408	Scovolino pluriuso **bClean™** con setole in nylon	1,78 mm	5,3	1,27 cm	20,32 cm	2
SC-1409	Scovolino pluriuso **bClean™** con setole in nylon	2,0 mm	6	1,90 cm	20,32 cm	2

LATEX FREE

Tutti gli articoli presenti in questo catalogo
sono inoltre disponibili all'acquisto sul nostro sito e-commerce
www.bmed.info
Per visualizzare le quotazioni degli articoli
è necessario registrarsi ed attendere la validazione dell'account
che avviene a discrezione di Biocommerciale s.r.l.

L'acquisto di questo articolo è inoltre
possibile tramite il nostro e-commerce
dedicato ai professionisti del settore
www.bmed.info

bmed

BIOCOMMERCIALE SRL
via Merighi 30/8
40055 Castenaso (Bologna)
Italia
Tel (+39) 051.78.73.29 / 051.78.93.25
Fax (+39) 051.78.53.50 / 051.78.55.56
www.biocommerciale.com

BIOCOMMERCIALE ACC.UL TRASJONIV.9/2019